



FKM<sup>®</sup>M10  
MANIAGO-ITALY-N690Co

Già dal 1982, le **Coltellerie Fox** iniziano a fornire i vari reparti Italiani impegnati nelle missioni di pace in Libano. D'allora si è continuato a rispondere alle rigorose richieste provenienti dall'Esercito, da tutti i Corpi Militari e Reparti d'Elite che necessitano di strumenti di supporto efficaci e qualificati.

Grazie all'elevato standard qualitativo in Italia e all'estero, l'azienda è stata riconosciuta nell'albo dei fornitori ufficiali **NATO** con il codice **N/CAGE CODE: AG180**.

Nel 2005 è stato creato il marchio **FKMD (Fox Knives Military Division)** per distinguere la produzione tattico- militare da quella civile. L'azienda è certificata **ISO 9001:2008** con personale altamente qualificato, macchinari a controllo numerico di ultima generazione, un alto contenuto tecnologico e una vasta scelta dei migliori materiali da impiegare durante le fasi di campionatura e di produzione. Ogni specifica richiesta viene seguita in modo attento e rigoroso soddisfacendo qualsiasi esigenza.

La qualità dei prodotti **FKMD** è stata riconosciuta a livello internazionale in modo tangibile con i seguenti premi: **IWA International Knife Award** nella categoria Special Knives e del **Blade Magazine Award** come Most Innovative Imported Design.

Alcuni dei prodotti presenti nel catalogo sono codificati con il **NATO Stock Number (NSN)**, un codice numerico a 13 cifre che identifica l'articolo inventariato dal Ministero/dipartimento della Difesa di ogni singolo Stato.

Inoltre le **Coltellerie Fox** continuano a realizzare importanti progetti e forniture con le principali aziende operanti nel settore militare.



*In 1982, Fox Knives began to supply to the various requests that the Italian Army had during their mission in Lebanon. From that day on they carried on to respond to the rigorous request of the army, military and special forces that require the support of effective and qualified tools. Thanks to the high standards of the quality in Italy and overseas, the company has been recognized as the official supplier **NATO** with **N/CAGE CODE: AG180**.*

*In 2005 a new brand was created **FKMD (Fox Knives Military Division)** to separate military productions from civilian productions. The company has been **ISO 9001:2008** certified with qualified personnel, next generation CNC machinery and a vast selection of the best material to incorporate with the product. Every request is followed in an attentive and rigorous way to satisfy whatever needs.*


*The quality of the **FKMD** products has been recognized on an international level with the following awards: **IWA International Knife Award** in the Special Knives category and the **Blade Magazine Award** (Most Innovative Imported design)*

*Some of the products showed in this catalog have a **NATO Stock Number (NSN)**, a 13 digit numerical code identifying all the standardized material items of supply that can be recognized by all **NATO** countries.*

**Fox Knives** continue to realize important projects and collaboration with the main companies that operate in the Military and Rescue market.



## Trattamenti Superficiali Lame BLADE COATING



**Black Idroglider**




**Desert Camo Idroglider**



**Coyote Tan Idroglider**



**Winter Camo Idroglider**




**Physical Vapor Deposition PVD**



**Bronze**



**Gun Metal**



**PVD + BI**

**Idroglider**

Speciale rivestimento superficiale a base di PTFE molto resistente ad abrasioni e all'acqua.

*Special non stick coating made of PTFE that ensures long life and rust resistance.*


**PVD**

Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition) è un metodo comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da taglio.

*(Physical Vapor Deposition) is a variety of vacuum deposition methods used to deposit thin films by the condensation of a vaporized form of the desired film material onto various workpiece surface. The coating method involves purely physical process such as high temperature vacuum evaporation with subsequent condensation.*



**Bead Blasted**



**Black Oxide**



**Black Coating following MIL-C-12934 standards**



**Polished**



**Satin**



**Stone Washed**



★ AVI NARDIA  
KAPAP  
COMBATIVES

★ KNIVES

FX-599  
MADE IN ITALY

FX-117





# Tracker Folding Knife "Meskwaki"

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FX-500 > micarta green  
 FX-501 > G10 earth  
 fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE  
 with MOLLE system

Sistema di sicurezza  
blocco lama

Blade locking  
system

**FX-500**

Fodero con doppia tasca,  
consente la possibilità  
di portare il coltello  
chiuso o aperto.

*You can carry the knife  
folded  
or in a fixed position.*

**FX-501**

FX-500\_FX-501

lama • blade	13,5 cm	5.31 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	445 g	15.69 oz



# DOBOLOCK

Design by **Sami Stinner**

lama • blade stainless steel 440C  
 durezza • hardness HRC 57-59  
 manico • handle alluminio - aluminium > T6  
 clip stainless steel 420J2B



**FX-301**

	FX-301	
lama • blade	10,5 cm	4.13 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	125 g	4.40 oz



**Apertura > Opening**

**Chiusura > Closing**



2011 Blade Magazine Award  
**Most Innovative  
 Imported Design**





## Hector

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** stainless steel 420J2B  
**clip** stainless steel 420J2B



FX-504



FX-504\_FX-504 SW

<b>lama • blade</b>	8,5 cm	3.34 "
<b>totale • overall</b>	20,2 cm	7.95 "
<b>spessore • thickness</b>	3 mm	0.11 "
<b>peso • weight</b>	80 g	2.82 oz

FX-504 SW





# Tranciafuni Multiuso Aeronautica Militare

**lame • blades** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10 e telaio in alluminio anodizzato T6  
*G10 and anodized aluminum frame T6*  
**fodero • sheath** NYLON 1000D



FK  MD

**FX-026900**  
NSN 5110-15-193-2722



FX-026900

lama coltello • <i>knife blade</i>	9,6 cm	3.77 "
lama sega • <i>saw blade</i>	9,5 cm	3.74 "
lama di emergenza • <i>emergency blade</i>	4,7 cm	1.85 "
totale chiuso • <i>overall closed</i>	18,5 cm	7.28 "
totale aperto • <i>overall open</i>	28 cm	11.02 "
peso • <i>weight</i>	250 g	8.81 oz

PVD



# DELTA Special Operation Knife "Col Moschin"

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 FX-SOK09CM01E > G10 earth  
 FX-SOK09CM02B > G10 black  
 manico • handle  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible  
 Emerson Wave Patent n° 5.878.500



9° Reggimento  
 d'Assalto  
 Paracadutisti  
 "Col Moschin"

"Equipaggiamento studiato  
 9° Reggimento d'Assalto Col Moschin,  
 Ufficio Ricerca e Sviluppo  
 Materiali Speciali"



**FX-SOK09CM01E**  
 NSN 5110-15-000-1037



**FX-SOK09CM02B**



FX-SOK09CM01E		
lama • blade	10,7 cm	4.21 "
totale • overall	24,5 cm	9.64 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	245 g	8.64 oz

FX-SOK09CM02B		
lama • blade	8,7 cm	3.42 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	145 g	5.11 oz



**FX-SOK09CM03**  
 Edizione Limitata • Limited edition  
 000/300



**FX-SOK09CMKS**  
 Fodero in KYDEX® per articolo FX-SOK09CM01E con sistema MOLLE  
 KYDEX® sheath for item FX-SOK09CM01E with MOLLE clips



# Fox R.C.S.T. Folgore Rescue Combat Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10 black  
**clip** stainless steel 420J2B > reversibile - reversible  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > Italian camo con sistema MOLLE  
*Italian camo with MOLLE system*



L.A.W.K.S.  
Safety system

FK  MD



FX-RCSTF-01

lama • blade	11,2 cm	4.40 "
totale • overall	25,6 cm	10.07 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	200 g	7.05 oz



FX-RCSTF-01

Frangi vetro  
e taglia cinture  
con lama  
intercambiabile



Glass breaker  
and replaceable seat belt  
cutter blade

# FX-MIR112 Cpur Mirafox UTILITY Rescue Knife

Versione ufficiale realizzata per i **Carabinieri**

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10 black  
**clip** stainless steel 420J2B  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE  
*with MOLLE system*



FX-MIR112

lama • blade	10,5 cm	4.13 "
totale • overall	25 cm	9.84 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	235 g	8.29 oz




FX-MIR112



Sistema di sicurezza  
blocco lama

Blade locking  
system





# Fox Bantay

Design by **Borut Kincl** Official trainer of Slovenia Army

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



**SLO-01S**

La leva L.A.W.K.S.<sup>®</sup> è situata nel dorso del coltello, quando viene rivolta in avanti blocca il liner rendendo di fatto il coltello come un lama fissa.

With a flick of the L.A.W.K.S.<sup>®</sup> lever, the knife becomes a virtual fixed blade. The liner-lock is virtually impossible to release, even during the most vigorous use.



**SLO-01**



frangi vetro > glass breaker



**SLO-01TR**  
training version

	SLO-01S	SLO-01
lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	130 g	4.58 oz



# A.L.S.R. "49° Capricorno"

FK  MD



**FX-ALSR-49**

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 clip stainless steel 420J2B  
 reversibile - reversible  
 fodero • sheath NYLON 1000D OD Green

Lametta tagliacinture di ricambio inclusa  
 Replacement seat belt cutter blade included



Studiato e sviluppato per i piloti dell'A-129  
 Designed and developed for A-129 pilots'

**FX-ALSR-49**

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	23 cm	9.05 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	230 g	8.11 oz

# Predator II FOLDING KNIFE



Versione ufficiale realizzata  
 per i tiratori scelti della Polizia di Stato.

Official issue for Italian  
 Police Snipers.



L.A.W.K.S.  
 Safety system

**FX-FP2 BS G10**

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 clip stainless steel 420J2B  
 reversibile - reversible



**FX-FP2 BS G10**

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	130 g	4.58 oz



MILSPEC

BI



## Predator II FOLDING KNIFE

**lama • blade**  
**durezza • hardness**  
**manico • handle**  
**clip**

stainless steel N690Co  
HRC 58-60  
alluminio - aluminium > T6  
stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

**FX-FP2BS**

FOX Predator II



FX-FP2BS

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	130 g	4.58 oz

## Predator II - 2F FULL AUTO

**lama • blade**  
**durezza • hardness**  
**manico • handle**

stainless steel N690Co  
HRC 58-60  
FX-448 B > FORPRENE® black  
FX-448 OD > FORPRENE® NATO green  
stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

**clip**

FX-448 B\_ FX-448 OD

peso • weight	125 g	4.40 oz
---------------	-------	---------



**FX-448 B**

FOX Predator 2F Automatic




**FX-448 OD**

FOX Predator 2F Automatic



**SISTEMA APERTURA AUTOMATICA**  
**AUTOMATIC OPENING SYSTEM**



# Predator II - 2F Liner Lock

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FX-446 BS\_FX-446 B > FORPRENE® black  
 FX-446 ODS\_FX-446 OD > FORPRENE® NATO green  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



**FX-446 BS**  
 FOX Predator 2F > 1/3 serrated blade



**FX-446 ODS**  
 FOX Predator 2F > 1/3 serrated blade



**FX-446 OD**  
 FOX Predator 2F



**FX-446 B**  
 FOX Predator 2F



L.A.W.K.S.  
 Safety system

FX-446 BS\_FX-446 B  
 FX-446 ODS\_FX-446 OD

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	125 g	4.40 oz





# FKMD & MIL-TAC Collaboration

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 clip MTF-5 NIHSER\_FX-0282002-5 > stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



**MTF-4**  
Design by **Jason Breeben**



**MTF-5**  
Design by **Patrick Nihiser**

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
Developed in collaboration with:




**FX-0282002-5**

	MTF-4		MTF-5		FX-0282002-5	
lama • blade	9,5 cm	3.74 "	9 cm	3.54 "	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22 cm	8.66 "	22 cm	8.66 "	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "	3 mm	0.11 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	200 g	7.05 oz	205 g	7.23 oz	180 g	6.34 oz



**L.A.W.K.S.**  
Safety system





# COMBATIVE EDGE

Design BY **Rob Walker**

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle CED-01 S\_CED-01 > G10 black  
 FX-CED-M3 S\_FX-CED-M3 > American Canvas Micarta green  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



**CED-01 S**  
M1 series Titanium Frame Lock



**CED-01**  
M1 series Titanium Frame Lock



**FX-CED-M3**  
SR11 series Titanium Frame Lock



**FX-CED-M3 S**  
SR11 Titanium Frame Lock

**CED-01 S\_CED-01**

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22,5 cm	8.85 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	150 g	5.29 oz

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
 Developed in collaboration with:



**FX-CED-M3\_FX-CED-M3 S**

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	145 g	5.11 oz





# Deimos

Design BY **CITADEL**

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FX-0110 M > black canvas micarta  
 FX-0110 W > ziricote wood  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-0110 M



FX-0110 W

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
Developed in collaboration with:





**CITADEL**  
KNIVES and SWORDS



L.R.W.K.S.  
Safety system

	FX-0110 M	
lama • blade	11,5 cm	4.52"
totale • overall	25 cm	9.84"
spessore • thickness	4 mm	0.15"
peso • weight	200 g	7.05 oz

	FX-0110 W	
peso • weight	185 g	6.52 oz



# Fox Gunhammer Automatic



lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

**FX-120 ATC**



**SISTEMA APERTURA AUTOMATICA  
AUTOMATIC OPENING SYSTEM**

# RAPID RESPONSE FOLDER

Design by **Wilson**

lama • blade stainless steel ELMAX  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle **FX-307G10** > titanio - inserto G10 > titanium G10 in lay  
 clip **FX-307CB** > titanio - inserto cocobolo > titanium - cocobolo in lay  
 stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

**FX-120-ATC**

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	110 g	3.88 oz

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
Developed in collaboration with:



**FX-307G10**

Titanium Frame Lock

**FX-307G10\_FX-307CB**

lama • blade	9,2 cm	3.62 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	140 g	4.93 oz

**FX-307CB**

Titanium Frame Lock



BI

PVD



# Tops Knives Collaboration

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 clip FX-CQT-22T\_FX-CQT-22CP > stainless steel 420J2B  
 FX-CQT-711\_FX-CQT-747 > stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
 Developed in collaboration with:



## FX-CQT-22T

Titanium Frame Lock

FX-CQT-22T\_FX-CQT-22CP

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22 cm	8.66 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	115 g	4.05 oz

## FX-CQT-22CP

Titanium Frame Lock



## FX-CQT-747


Liner Lock

FX-CQT-711\_FX-CQT-747

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	25,8 cm	10.15 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	270 g	9.52 oz

## FX-CQT-711

Liner Lock



## PROFILI

Design by **Mike Vellekamp**

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10 black  
**clip** stainless steel 420J2B



**L.A.W.K.S.**  
 Safety system



### FX-BT01 B

NSN 5110-15-205-0606

## HAVOC

Design by **Mike Vellekamp**

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10 black  
**clip** stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
 Developed in collaboration with:



	FX-BT01 B		FKU-HV02TIB_FKU-HV02TTIB	
<b>lama • blade</b>	10 cm	3.93 "	10 cm	3.93 "
<b>totale • overall</b>	22,5 cm	8.85 "	23,3 cm	9.17 "
<b>spessore • thickness</b>	3,5 mm	0.13 "	4 mm	0.15 "
<b>peso • weight</b>	145 g	5.11 oz	135 g	4.76 oz




### FKU-HV02TIB

Titanium Frame Lock



### FKU-HV02TTIB

Titanium Frame Lock





## FX-117 N.E.R.O. NIGHTHAWK Tactical Folders

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

## COBALTITAN The New Way OF THINKING KNIVES

Titanio Grado 5 sul dorso ed acciaio inossidabile Cobalto Vanadio N690Co sul filo della lama rendono questo prodotto uno dei più innovativi presenti nel mercato delle coltellerie.

La combinazione dei due materiali impiegati garantiscono alla lama elevate prestazioni di taglio, flessibilità e maggiore resistenza alla corrosione grazie alla presenza del titanio.

La parte tagliente della lama raggiunge una durezza di 58-60 HRC mentre, la parte superiore in titanio è di circa 48 HRC.

*Grade 5 Titanium on the spine and N690Co Cobalt Vanadium steel on the edge, the result is this new futurist way to make knife blades. The COBALTITAN range reduces the weight of the blade, while keeping the same edge length resistance and performances.*

*The COBALTITAN range have 58-60 HRC hardness on the cutting edge and around 48 HRC hardness on the spine.*

### “DUTY JOBS”

Lama robusta, manici in G10 con profilo a tartaruga per garantire una presa migliore. Il manico è stato pensato per essere utilizzato anche con i guanti o altri sistemi di protezione per le mani.

*For heavy duty jobs, CNC machined G10 turtle skin profile handle for maximum grip. The handle has been designed to be used with gloves and other hand protection.*



FX-117 CT



L.A.W.K.S.  
Safety system



FX-117 T



FX-117 CT		
lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	185 g	6.52 oz
FX-117 T		
peso • weight	200 g	7.05 oz



# M.P.S.K. MULTI Purpose Survival Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** elastopolimero FORPRENE® - high resistant FORPRENE®  
**clip** FX-444/3 MOD > survival camp tool NATO green  
 FX-444/3 MB > survival camp tool black  
**fodero • sheath** stainless steel 420J2B > reversibile - reversible  
 NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FK  MD


**SISTEMA APERTURA AUTOMATICA  
AUTOMATIC OPENING SYSTEM**



**FX-444/3 MOD**  
Survival Camp Tool Black



**FX-444/3 MB**  
Survival Camp Tool Black



**L.A.W.K.S.**  
Safety system

FX-444/3 MOD\_FX-444/3 MB

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	255 g	8.99 oz



# M.P.S.K. MULTI PURPOSE SURVIVAL KNIFE

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle elastopolimero FORPRENE® - high resistant FORPRENE®  
 FX-444/3 ROD > NATO green  
 FX-444/3 RB > black  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible  
 fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



**FX-444/3 RB**  
Survival Rescue



**FX-444/3 ROD**  
Survival Rescue


**FX-444/3 RB\_FX-444/3 ROD**

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	255 g	8.99 oz

**L.A.W.K.S.®**

La leva L.A.W.K.S.® è situata nel dorso del coltello, quando viene rivolta in avanti blocca il liner rendendo di fatto il coltello come un lama fissa.

*With a flick of the L.A.W.K.S.® lever, the knife becomes a virtual fixed blade. The liner-lock is virtually impossible to release, even during the most vigorous use.*







**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** elastopolimero FORPRENE® - *high resistant FORPRENE®*  
**FX-444/2 ROD** > survival camp tool NATO green  
**FX-444/2 RB** > survival camp tool black  
**clip** stainless steel 420J2B > reversibile - *reversible*  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE - *with MOLLE system*



**FX-444/2 ROD**  
Rescue Utility




L.A.W.K.S.  
Safety system



**FX-444/2 RB**  
Rescue Utility

	FX-444/2 ROD	FX-444/2 RB
lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	195 g	6.87 oz



**fodero • sheath** Tutti i coltelli sono forniti con fodero in NYLON 1000D nero o verde in base al colore del manico. I foderi sono dotati di sistema MOLLE e all'interno vi è il Kit multiuso.

*All M.P.S.K. series are supplied with NYLON 1000D sheath and stainless steel multi kit.*



# E.R.T. Rescue Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-211\_FX-21355 > FRN > arancio + gomma fluorescente - orange + rubber glow in the dark  
 FX-212\_FX-213TS > FRN black  
**clip** stainless steel 420J2B  
**fodero • sheath** FRN > NYLON caricato a fibra di vetro - NYLON reinforced fiberglass



FX-211



FX-212



FX-21355



FX-213TS




Tek-Lok®

MOLLE-Lok®

Fornito con Tek-Lok® e MOLLE-Lok®

Supply with Tek-Lok® and MOLLE-Lok® carry system

	FX-211_FX-211	FX-21355_FX-213TS
lama • blade	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	20 cm	7.87 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	175 g	6.17 oz



# Advance Rescue and Combat Diver Knife

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FX-400 > G10 black  
 FX-401 OR > G10 orange  
 fodero • sheath ABS > con cinghia di gomma - with rubber straps  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-400




FX-401 OR



L.A.W.K.S.  
Safety system

	FX-400	FX-401 OR
lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	25 cm	9.84 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	245 g	8.64 oz





# Rescue

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle  
 FX-151R > blu - alluminio - aluminium > T6  
 FX-151OR > orange - alluminio - aluminium > T6  
 FX-151T > G10 black  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

Coltello realizzato per la Protezione Civile Regione Lazio

Riflettente  
Reflective color

Utilizzabile come una cesoia per il taglio di corde e funi

Suitable for use as a cutter for cutting ropes



FX-151 R



FX-151 OR




FX-151 T

FOX Sierra Tactical Rescue

	FX-151 R_FX-151 OR	
lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	22 cm	8.66 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	180 g	6.34 oz

	FX-151 T	
totale • overall	22,5 cm	8.85 "
peso • weight	175 g	6.17 oz



# A.L.S.R. 2 Air Land & Sea Rescue

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FORPRENE®  
 fodero • sheath NYLON 1000D  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



L.A.W.K.S.  
Safety system



FX-447 SF

Riflettente  
Reflective color




FX-447 C



Utilizzabile come una cesoia  
per il taglio di corde e funi

Suitable for use as a cutter  
for cutting ropes




Lametta tagliacinture  
di ricambio inclusa

Replacement seat belt  
cutter blade included

FX-447 SF\_FX-447 C

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	140 g	4.93 oz





# A.L.S.R. Air Land & Sea Rescue

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle alluminio anodizzato - anodized aluminum  
 fodero • sheath NYLON 1000D  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



Lametta tagliacinture  
di ricambio inclusa

Replacement seat belt  
cutter blade included

Riflettente  
Reflective color



FX-ALSR-SF




FX-ALSR-SFM



FX-ALSR-SFMOD

FX-ALSR-SF FX-ALSR-SFM  
FX-ALSR-SFMOD

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	140 g	4.93 oz



# A.L.S.R. 2 Air Land & Sea Rescue

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FX-447 SFOD\_FX-447 COD > FORPRENE® NATO OD green  
 FX-447 CB\_FX-447 SFB > FORPRENE® black  
 fodero • sheath NYLON 1000D  
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



**FX-447 SFOD**  
NSN 5110-15-193-2670



**FX-447 COD**




**FX-447 CB**

FX-447 SFOD\_FX-447 COD  
 FX-447 CB\_FX-447 SFB

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	140 g	4.93 oz

**FX-447 SFB**





# FOX Rescue Emergency Tool

lama • blade stainless steel 420J2B  
 durezza • hardness HRC 54-56  
 manico > fodero > clip FRN > NYLON caricato a fibra di vetro  
 NYLON reinforced fiberglass



Il fodero può essere personalizzato  
 con incisione al laser o serigrafia

The sheath can be personalized with  
 laser engraving or screen printing



A B C D

A FX-640/22RD

"FKMD R.T.2" Red

B FX-640/22EY

"FKMD R.T.2" Emergency Yellow

C FX-640/22OD

"FKMD R.T.2" Od Green

D FX-640/22B

"FKMD R.T.2" Black



FX-640

NSN 5110-15-000-0215



FX-640/1

Aisi 301 Diving  
 Stainless Steel



FX-640 OD

	FX-640	
totale • overall	14 cm	5.51 "
peso • weight	55 g	1.94 oz

# FOX R.T. 2 Airborne Emergency Tool



FX-640/22

	FX-640/22	
totale • overall	15,5 cm	6.10 "
peso • weight	59 g	2.08 oz





# FOX Knives FOLDING KARAMBIT

lama • blade stainless steel N690Co  
 manico • handle 478 > T6-6061  
 Alluminio Aeronautico  
 Aircraft Aluminium  
 479\_FX-599 > G10 black  
 clip stainless steel 420J2B  
 reversibile - reversible

Emerson Wave Patent n° 5.878.500



FX-599



478




479

FX-599		
lama • blade	6,5 cm	2.55 "
totale • overall	17,5 cm	6.88 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	100 g	3.52 oz

478_479		
lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	130 g	4.58 oz





## FOX Knives FOLDING KARAMBIT

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**manico • handle** G10 black  
**clip** stainless steel 420J2B  
reversibile - reversible

### FX-590

<b>lama • blade</b>	6,5 cm	2.55 "
<b>totale • overall</b>	15,5 cm	6.10 "
<b>spessore • thickness</b>	3 mm	0.11 "
<b>peso • weight</b>	110 g	3.88 oz



FX-590

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
Developed in collaboration with:

**DERESTINA**  
KNIVES • BROOKLYN. N. Y. C.

## The Smarty FOX

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10 black  
**clip** stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-503FA

### FX-503 FA\_FX-503S


<b>lama • blade</b>	8 cm	3.14 "
<b>totale • overall</b>	19 cm	7.48 "
<b>spessore • thickness</b>	3 mm	0.11 "
<b>peso • weight</b>	140 g	4.93 oz



FX-503S

Sistema di sicurezza blocco lama  
Blade locking system

SISTEMA APERTURA AUTOMATICA  
AUTOMATIC OPENING SYSTEM



# Derespina Kuku Hanuman FIGHTING KARAMBIT

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 fodero • sheath KYDEX® + MOLLE clip

**FX-636 T**

lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	165 g	5.82 oz

**FX-637 T**

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22,5 cm	8.85 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	190 g	6.70 oz

## PROFILI

Design BY **MIKE VELLEKAMP**

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10 black  
 clip stainless steel 420J2B

**FX-BT02 B**

lama • blade	10 cm	3.93 "
totale • overall	22,5 cm	8.85 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	175 g	6.17 oz

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
 Developed in collaboration with:

**DERESPINA**  
 KNIVES • BROOKLYN. N. Y. C.

**FK MD**



**FX-636 T**  
 Fox Kuku Hanuman Karambit

**FX-637 T**  
 Fox Parong Karambit

**FX-BT02 B**  
 Coltello lama fissa tattico - Tactical fixed blade



# U.T.K. Undercover Tactical Knife

lame • blades stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FX-629\_FX-635 T > G10 black  
 fodero • sheath FX-629\_FX-635 T > moulded KYDEX® with NYLON 1000D outer shell with leg-arm straps and MOLLE system.  
 FX-635 > cuoio - leather sheath



## FX-629

**FOX U.T.K. Undercover Tactical knife**  
 Versione piccola - Small version

FX-629		
lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	105 g	3.70 oz



## FX-635 T

**Undercover Tactical knife**  
 Versione grande - Large version

FX-635 T		
lama • blade	10,5 cm	4.13 "
totale • overall	20,5 cm	8.07 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	110 g	3.88 oz



## FX-635

**FOX U.T.K. Undercover Tactical knife**  
 Versione da lancio - Throwing version

FX-635		
peso • weight	30 g	1.05 oz



# AVES Aviazione dell'Esercito Italian Helicopter Crew Survival Knife

**lama • blades** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10 black > **contiene una pietra per affilare la lama all'interno**  
**sharpening stone inside**  
**fodero • sheath** KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FK  MD

Accendifuoco  
Firestarter



FX-AVES12

lama • blade	14 cm	5.51"
totale • overall	28 cm	11.02"
spessore • thickness	6 mm	0.23"
peso • weight	495 g	17.46 oz

FX-AVES12





# Israeli Tracker KAPAP

Design BY **Avi Nardia**

**lama • blades** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10  
**fodero • sheath** NYLON 1000D  
 con sistema MOLLE  
 with MOLLE system



**Kit di sopravvivenza incluso nel fodero**  
*Survival kit included with the sheath*

## FX-602



**Fodero con kit di sopravvivenza removibile**  
*Removable survival kit sheath*

### **Avi Nardia (Major Res.)** **Martial Arts Instructor**

Quando ho iniziato ad insegnare il combattimento ho notato purtroppo che molti insegnano l'utilizzo del coltello in modo sbagliato. Il coltello è uno dei strumenti più importanti per l'uomo, il suo utilizzo quotidiano connesso con la mia storia personale, lo stile di vita, i principi appresi dagli insegnamenti di mio padre e le esperienze acquisite come insegnante, ho deciso di progettare questo coltello. I miei studenti devono apprendere che quando sono soli nel bosco devono essere in grado con un solo coltello di costruire il loro rifugio, procurarsi il cibo e l'acqua, sapere accendere un fuoco, tutti i bisogni necessari per sopravvivere. La mia idea è con il coltello KAPAP puoi salvare tua vita e sopravvivere, questo coltello serve per dare la vita.

*My swords school is the sword of giving life school and when I started to teach Combat, I noticed that many teach how to kill with knife and explain the knife in wrong way. You can kill with a stone... the knife is the most important tool for humans. We use it for our survival every day and with connecting to my personal history and way of life and principles and with consulting with knife masters. Based on the origin of the knife, gotten from my father, and with my experiences as Olympic fencing coach and knife fighting teacher as also Japanese swordsmanship I come to design this knife which will be the base for a workshop we teach in KAPAP called "Only Knife" and the students need take ONLY a knife and go into the woods all by themselves and survive. From building their own shelter, getting their food, water, fire, and taking care for all their needs to survive. The idea is that with my g knife you save life and survive. This is the main idea for this knife- to give life, not to take life.*

#### FX-602

<b>lama • blade</b>	19 cm	7.48 "
<b>totale • overall</b>	32 cm	12.59 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	385 g	13.58 oz



# Parang

Design BY **ALFREDO DORICCHI**

**lama • blade**  
**durezza • hardness**  
**manico • handle**  
**fodero • sheath**

stainless steel N690Co  
HRC 58-60  
FORPRENE®  
NYLON 1000D  
con sistema MOLLE  
with MOLLE system



**Kit di sopravvivenza incluso nel fodero**  
*Survival kit included with the sheath*

# FK MD

Coltello da campo all-around, adatto a svolgere tutti i compiti necessari alle attività outdoor e di sopravvivenza, dal taglio alla lavorazione del legno, dalla preparazione del cibo allo scuoiamento di una preda, allo scavare una buca. Non è un'arma, è un'attrezzo. Durante l'uso il **Parang** si dimostra agile, robusto ed è di grande utilità, anche per lavori di chopping e batoning pesante.

*All-around field knife, suitable to perform all tasks necessary for survival and outdoor activities, from cutting to woodworking, from food preparation to the skinning of a prey, to digging a hole. It is not a weapon, it is a survival tool. The strong blade is suitable for chopping and heavy batoning.*

**FX-0107153**



**Fodero con kit di sopravvivenza removibile**  
*Removable survival kit sheath*

	FX-0107153	
<b>lama • blade</b>	17 cm	6.69 "
<b>totale • overall</b>	30 cm	11.81 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	340 g	11.99 oz



# FOX Extreme Tactical Kukri

Design BY **Boris Stern**

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FX-9CM04BT\_FX-9CM05BT > FORPRENE® OD green  
 FX-9CM04T\_FX-9CM05T > FORPRENE® black  
 fodero • sheath NYLON 1000D



**FX-9CM04BT**  
PVD Bronze



**FX-9CM04T**

FX-9CM04BT\_FX-9CM05BT  
FX-9CM04T\_FX-9CM05T


lama • blade	23,5 cm	9.25 "
totale • overall	36,5 cm	14.37 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	450 g	15.87 oz



**FX-9CM05T**




**FX-9CM05BT**  
PVD Bronze





# GOLOK HITAM Machete FIGHTING BLADE

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FORPRENE® black  
 fodero • sheath NYLON balistico - ballistic NYLON



**FX-9CM02B**

I foderi sono stati disegnati in base alle specifiche indicate dagli operatori di un'unità d'Elite italiana. La particolarità di questo fodero è che può essere portato in diverse posizioni, infatti può essere applicato nei cinturoni, negli zaini, nei combat jacket ed in tutti gli accessori equipaggiati con sistema MOLLE. Il fodero viene fornito con due bretelle supplementari che possono essere utilizzate per portare il coltello tipo zaino oppure in diverse posizioni supplementari.

*The sheath has been designed under the supervision of the Italian Special Forces, to be carried in several different positions. It can be fixed on a belt or on a back pack; it can also be fixed on any MOLLE system. The sheath also has two extra NYLON webbing straps for extra security.*



**FX-9CM02B**

lama • blade	22,5 cm	8.85 "
totale • overall	36 cm	14.17 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	385 g	13.58 oz



## ATC Comanche Fighting Tomahawk

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60

Disegnata dal designer americano Mr. Shane Sibert, è stata sviluppata con l'azienda **AMERICAN TOMAHAWK COMPANY** a seguito delle richieste ricevute dalle unità speciali americane che sentivano il bisogno di avere uno strumento da combattimento utilizzabile nelle condizioni più estreme con la possibilità di essere impiegato anche come "coltello da lancio".

Il Tomahawk è molto bilanciato ed i manici in G10 garantiscono una presa salda e sicura. Facile da portare grazie al fodero creato appositamente per il suo impiego.

*The fighting axe was designed by US designer "Mr. Sibert" under request of **AMERICAN TOMAHAWK COMPANY**.*

*ATC was asked to design a fighting axe that could be both used in extreme situations and that could be accurately thrown. The ATC Comanche has been completely manufactured by our company, following US Special Forces specifications. The axe is very well balanced, with G10 handles greatly increasing the grip performance.*

*Included is a carry sheath that has been specially developed and designed for carrying ease.*

*These are very special tools that will greatly aid the end user in the field.*

### **fodero • sheath**

NYLON 1000D disponibile in Verde con clips e passanti per cinturoni con sistema MOLLE.

*Green NYLON 1000D sheath with ALICE clips and belt loops for MOLLE system.*



**FX-ATC01**

**FX-ATC02**

### FX-ATC01

<b>totale • overall</b>	46,3 cm	18.22 "
<b>spessore • thickness</b>	5 mm	0.19 "
<b>peso • weight</b>	1.000 g	35.27 oz

### FX-ATC02

<b>totale • overall</b>	36,3 cm	14.29 "
<b>peso • weight</b>	900 g	31.74 oz

**manico • handle** G10 disponibile nei colori OD Green e Nero composite coarse textured grip OD Green and Black



# STF3 Fox Team Survival

Design by **Paolo Bozzo**

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** Micarta green  
**fodero • sheath** KYDEX® + NYLON 1000D  
 con sistema MOLLE - with MOLLE system

## FX-STF3

<b>lama • blade</b>	22 cm	8.66 "
<b>totale • overall</b>	36 cm	14.17 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	550 g	19.40 oz

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
 Developed in collaboration with:



**FX-STF3**



# Tracker UTILITY CAMP and SNIPER KNIFE

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FORPRENE®  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system

## FX-9CM01B

<b>lama • blade</b>	15 cm	5.90 "
<b>totale • overall</b>	28,5 cm	11.22 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	310 g	10.93 oz

**FX-9CM01B**





# Specwog Warrior Combat Knife

Design by **Dean Rostonar**

lame • blades stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10  
 fodero • sheath KYDEX®  
 con sistema MOLLE  
 with MOLLE clips



**FX-0171113**

Specwog Warrior Knife

FX-0171113

lama • blade	11,5 cm	4.52 "
totale • overall	25,5 cm	10.03 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	335 g	11.81 oz

PVDGM



# FOX Tecnoreef



FK MD

- lama • blade** stainless steel N690Co
- durezza • hardness** HRC 58-60
- manico • handle** 468 > micarta black > con viti inox 303 teflonate - with inox 303 screws  
468G10/2 > G10 earth
- fodero • sheath** NYLON 1000D > con lacci gomma - with rubber leg/arm straps



468

Nato dalla collaborazione con **Giorgio Danese**, titolare della **TECNOTRE SRL** una ditta italiana che si occupa di lavorazioni sub-acque e che collabora con il **CNR**, questo coltello è da considerarsi il leader attuale nel mercato dei coltelli sub. I materiali utilizzati sono stati testati per più di 60 giorni nel Golfo Persico ottenendo ottimi risultati. Di recente sono stati forniti al **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico**.

*The Tecnoreef was developed with **Giorgio Danese**, owner of **TECNOTRE SRL** - an Italian firm that specializes in submarine operations, and with the additional collaboration of the Italian **Centre of Research (CNR)**. It is the finest dive knife we have produced to date and we would consider of the finest factory dive knives in the world today. A testament to the high quality of this knife, both knife and sheath was submerged in the Persian Gulf for 60 days and did not rust or deteriorate.*

*The Tecnoreef was recently adopted for use by the **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico**. An elite rescue team in Italy.*



# FOX Tecnoreef 2



468G10/2

468		
lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	200 g	7.05 oz
468G10/2		
peso • weight	230 g	8.11 oz

**fodero • sheath**

In KYDEX® Made in USA con clip che può essere applicato ai cinturoni militari oppure nei "Tactical Jackets" e zaini dotati di sistema a MOLLE KYDEX® sheath with two different clips available, one stainless steel that can be used on tactical jackets and MOLLE systems, another made by BLADE-TECH



PVDGM

PVD + BI



# AFGHANISTAN Memorial Knife

Design BY **HILL knives**

**lama • blades** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** Canvas Micarta  
 colore naturale - natural color  
**fodero • sheath** KYDEX®  
 con sistema MOLLE - with MOLLE clips

## AMK-279

Coltello commemorativo dedicato a tutti i reparti internazionali inviati in **Afghanistan**.

Memorial knife dedicated to all the international units deployed in **Afghanistan**.



### AMK-279

<b>lama • blade</b>	15 cm	5.90 "
<b>totale • overall</b>	27,9 cm	10.98 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	220 g	7.76 oz

# Vengeance

Design BY **Jerry Hossom**

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** Micarta green  
**fodero • sheath** KYDEX® > con - with > Tek-Lok®

## FX-601

### FX-601

<b>lama • blade</b>	17 cm	6.69 "
<b>totale • overall</b>	32 cm	12.59 "
<b>spessore • thickness</b>	5 mm	0.19 "
<b>peso • weight</b>	315 g	11.11 oz



# COMBATIVE EDGE SALUS

Design BY **Rob Walker**



**lame • blades** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10  
**fodero • sheath** KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



**FX-CED-M2**

**FX-CED-M2C**

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
Developed in collaboration with:



	FX-CED-M2_FX-CED-M2C	
<b>lama • blade</b>	13 cm	5.11 "
<b>totale • overall</b>	27 cm	10.62 "
<b>spessore • thickness</b>	5 mm	0.19 "
<b>peso • weight</b>	305 g	10.75 oz

**PVDGM**

# Spear Tech Knives

Design BY **ANTONIO DI GENNARO**

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10  
 fodero • sheath KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system

FX-0171112



FX-0171112

lama • blade	15 cm	5.90 "
totale • overall	28 cm	11.02 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	305 g	10.75 oz

FX-NR01 TT

## N.E.R.O. Extreme Response Operations

lama • blades stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10  
 fodero • sheath Multi position NYLON 1000D

FX-NR01 TT

lama • blade	15 cm	5.90 "
totale • overall	29,5 cm	11.61 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	305 g	10.7 oz



PVDGM

BI





# N.E.R.O. Extreme Response Operations


lame • blades stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle G10  
 fodero • sheath Multi position NYLON 1000D



FX-NR05 TT-49°

**FX-NR05 TT-49°**  
Capricorno ISAF official issue

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	24 cm	9.44 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	265 g	9.34 oz



**FX-NR03 CUC**

FX-NR03 CUC  
FX-NR03 CT

peso • weight	270 g	9.52 oz
---------------	-------	---------

La produzione ufficiale per il 49° Capricorno include un fodero in NYLON 1000D 100% multi posizione.

ISAF official issue includes multi-position 100% NYLON 1000D sheath.



**FX-NR03 CT**





# FOX O.M.G. Kaimano Combat Diving Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FORPRENE® > e martello in acciaio inossidabile 420 - and 420 stainless steel hammer



OMG-1

<b>lama • blade</b>	14 cm	5.51 "
<b>totale • overall</b>	26 cm	10.23 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	300 g	10.58 oz



OMG-1

**fodero • sheath**

Il fodero dispone del sistema MOLLE e può essere applicato nei respiratori e GAV utilizzati dalle Unità Speciali della Marina Militare.  
*The sheath can be attached to a respirator using the integrated MOLLE system. The KAIMANO is one of the best diving/combat knives in use today.*

# Navita Diving And Combat Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FORPRENE® > e martello in acciaio inossidabile 420 - and 420 stainless steel hammer  
**fodero • sheath** KYDEX® + NYLON 1000D



FX-0171105

<b>lama • blade</b>	13 cm	5.11 "
<b>totale • overall</b>	27 cm	10.62 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	315 g	11.11 oz



FX-0171105

Navita Diving And Combat Knife



# Serie E.T.K. Exagon Tactical Knives



**lama • blades** stainless steel 440C  
**durezza • hardness** HRC 56-58  
**manico • handle** American Canvas Micarta green  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE  
 with MOLLE system

FX-1665TK\_FX-1666TK FX-1661TK\_FX-1663TK

<b>lama • blade</b>	14 cm	5.51 "	17 cm	6.69 "
<b>totale • overall</b>	25 cm	9.84 "	29,5 cm	11.61 "
<b>spessore • thickness</b>	4 mm	0.15 "	5 mm	0.19 "
<b>peso • weight</b>	170 g	5.99 oz	320 g	11.28 oz



FX-1666TK



FX-1665TK



FX-1663TK



FX-1661TK



# Original's Marines Combat Knives

lame • blades stainless steel 440C  
durezza • hardness HRC 55-57

FX-1694



FX-1695



FX-1682

FX-1683



FX-1682\_FX-1683

lama • blade	13 cm	5.11 "
totale • overall	25,5 cm	10.03 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	220 g	7.76 oz

FX-1694\_FX-1695

lama • blade	18 cm	7.08 "
totale • overall	31,5 cm	12.40 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	330 g	11.64 oz

## manico • handle

cuoio naturale  
guardia e pomello in acciaio inossidabile 304  
hand finished smooth natural leather  
stainless steel 304 pommel and hand guard

## fodero • sheath

FX-1694\_FX-1682 > vero cuoio colore marrone - leather sheath brown  
FX-1695\_FX-1683 > vero cuoio colore nero - leather sheath black



# Bellum Daga

Design BY **Gabriel A. Serman**

**lama • blades** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** G10  
**fodero • sheath** KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FK  MD



Il nome più emblematico per questo articolo nato dalla collaborazione con **Gabriel A. Serman**, non poteva essere che **BELLUM**, il sostantivo latino per indicare “battaglia-guerra”.

Un progetto ambizioso nel quale si è cercato di racchiudere all'interno di questo modello più elementi possibili e caratteristici delle varie daghe che sono state progettate e costruite in passato.

*The most emblematic name for this article, born through the collaboration with **Gabriel A. Serman**, could not be anything but **BELLUM**, the Latin word which stands for “battle-war”.*

*A very ambitious program, where we tried to put the most characteristic elements possible, found in various daggers that were made, and designed in the past.*


**FX-0171100**

	FX-0171100	
<b>lama • blade</b>	17,5 cm	6.88 "
<b>totale • overall</b>	32,5 cm	12.79 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	275 g	9.70 oz




## Fire Brigade Rescue And Emergency Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-0171101 > FORPRENE® yellow  
FX-0171102 > FORPRENE® OD green  
**fodero • sheath** KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system




FX-0171101

FX-0171101		
lama • blade	13,5 cm	5.31 "
totale • overall	27,5 cm	10.82 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	245 g	8.64 oz




FX-0171102

FX-0171102		
peso • weight	225 g	7.93 oz



# MILES COMBAT TROPPER KNIFE

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-0171103 > FORPRENE® OD green  
 FX-0171104 > FORPRENE® OD Black > e martello in acciaio inossidabile 420 - and 420 stainless steel hammer  
**fodero • sheath** KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system




**FX-0171103**  
Ultra Light

FX-0171103		
lama • blade	13,5 cm	5.31 "
totale • overall	27,5 cm	10.82 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	220 g	7.76 oz



**FX-0171104**  
Heavy Duty


FX-0171104		
peso • weight	280 g	9.87 oz





# PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** **FX-G3B** > FORPRENE® black  
**FX-G3DC** > FORPRENE® OD green  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



**FX-G3DC**



**FX-G3B**

**FX-G2B\_FX-G2DC**

<b>lama • blade</b>	17 cm	6.69 "
<b>totale • overall</b>	30 cm	11.81 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	295 g	10.40 oz


**manico • handle**

Realizzato con un speciale elastopolimero chiamato FORPRENE®, questo materiale ha un'elevata resistenza termica e può essere utilizzato da -40°C a 150°C. Questo tipo di materiale è resistente alla corrosione salina e agli acidi garantendo una presa sicura in tutte le situazioni di impiego.

*High resistant FORPRENE®, an elastopolymer material with very high thermal properties -40°F to 302°F, while still retaining maximum gripping power. FORPRENE® is also very resistant to salt and acid corrosion, thus usable in all wet situations.*

**FX-G3B\_FX-G3DC**

<b>peso • weight</b>	290 g	10.22 oz
----------------------	-------	----------





# PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-G2B > FORPRENE® black  
 FX-G2DC > FORPRENE® OD green  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-G2B

Coltello selezionato dalle Forze Speciali Cilene  
 Knife selected by Chilean Special Forces

FX-G2DC

**fodero • sheath**

Realizzati in NYLON 1000D, i foderi dispongono di una tasca che può essere utilizzata per inserire un attrezzo multiuso o come porta caricatore da mm 9. I foderi sono completi di cosciale e prolunga per cintura in modo da poter essere applicati in diverse posizioni.

*Each sheath is made with 100% NYLON 1000D, the sheath has a pocket that can be used as an extra pocket or it can hold a multi-tool or an extra pistol magazine. The modular design of the sheath allows for use in several different positions. The sheath is supplied with a leg strap and a belt extender.*

FX-G2B FX-G2DC

<b>lama • blade</b>	17 cm	6.69 "
<b>totale • overall</b>	30 cm	11.81 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	295 g	10.40 oz



# PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-P1DC\_FX-P3DC > FORPRENE® OD green  
FX-G2B\_FX-G3B > FORPRENE® black  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-P1DC



FX-P3DC

FX-P1DC\_FX-P3DC  
FX-P1B\_FX-P3B

<b>lama • blade</b>	14 cm	5.51 "
<b>totale • overall</b>	27 cm	10.62 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	260 g	9.17 oz

FX-T1B

<b>peso • weight</b>	275 g	9.70 oz
----------------------	-------	---------





FX-T1B



FX-P1B



FX-P3B



## FOX Stealth Carbon Titanium

**lama • blade**  
**durezza • hardness**  
**manico • handle**  
**fodero • sheath**

titanio grado 5 + fibra di carbonio - *titanium grade 5 + carbon fiber*  
HRC 45  
FORPRENE® black  
KYDEX®

FX-SCT02B

FX-SCT01B

	FX-SCT01B		FX-SCT02B	
<b>lama • blade</b>	16 cm	6.29 "	14 cm	5.51 "
<b>totale • overall</b>	29,5 cm	11.61 "	27,5 cm	10.82 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	155 g	5.46 oz	135 g	4.76 oz



## FOX-X Lander

**lama • blades** beta titanium  
**durezza • hardness** HRC 47-49  
**manico • handle** FORPRENE® OD green  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE  
 with MOLLE system

**FX-0171109**

FX-0171109

<b>lama • blade</b>	16 cm	6.29 "
<b>totale • overall</b>	31 cm	12.20 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	215 g	7.58 oz

Coltello **E.O.D.** sviluppato per l'esigenze della Landing Force dell'Esercito Italiano.

*E.O.D. knife made following the specification of the Italian Army – Landing Force.*

## Ocean Master

**lama • blade** beta titanium  
**durezza • hardness** HRC 47-49  
**manico • handle** FRN  
 NYLON caricato a fibra di vetro  
 NYLON reinforced fiberglass with over moulded rubber  
**fodero • sheath** NEOPRENE®  
 con guaina di plastica (in dotazione 2 cinghie di gomma)  
 with plastic scabbard (included 2 rubber straps)

FX-OCM01-CP

<b>lama • blade</b>	12,5 cm	4.92 "
<b>totale • overall</b>	25,5 cm	10.03 "
<b>spessore • thickness</b>	4 mm	0.15 "
<b>peso • weight</b>	155 g	5.46 oz

**FX-OCM01-CP**



## Taranis

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-0171115 > FORPRENE® coyote tan  
FX-0171114 > FORPRENE® black  
**fodero • sheath** NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-0171115



FX-0171114

FX-0171114\_FX-0171115

<b>lama • blade</b>	18,8 cm	7.40 "
<b>totale • overall</b>	32 cm	12.59 "
<b>spessore • thickness</b>	5 mm	0.19 "
<b>peso • weight</b>	304 g	10.72 oz

BI

CTI



# PREDATOR Spetsnaz made in Collaboration with Dendra

lama • blade stainless steel N690Co  
 durezza • hardness HRC 58-60  
 manico • handle FORPRENE® black  
 fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-G4BS

FX-G4B


FX-G4B\_FX-G4BS

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	30 cm	11.81 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	300 g	10.58 oz




# FOX Leonida Combat Survival Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-0171106 > FORPRENE® OD green  
 FX-0171107 > FORPRENE® black  
**fodero • sheath** NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama  
 NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) plate with wire cutting plate and sharpening stone



FX-0171107



FX-0171106

FX-0171106\_FX-0171107

lama • blade	18,5 cm	7.28"
totale • overall	31 cm	12.20"
spessore • thickness	5 mm	0.19"
peso • weight	285 g	10.05 oz



Piastra taglia fili  
Wire cutting plate



Pietra per riaffilare la lama  
Diamond stone for sharpening





# FOX Leonida Bayonet - Knife



**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**FX-0193000** > FORPRENE® OD green  
**FX-0193001** > FORPRENE® black  
**fodero • sheath** NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama  
 NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) plate with wire cutting plate and sharpening stone




FX-0193001

FX-0193000

FX-0193000	
lama • blade	18,5 cm 7.28"
totale • overall	31 cm 12.20"
spessore • thickness	5 mm 0.19"
peso • weight	285 g 10.05 oz

FX-0193001	
peso • weight	295 g 10.40 oz



## FOX OPLITA Combat - Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** KRATON G coyote tan  
**fodero • sheath** NYLON 1000D con sistema MOLLE  
 e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro)  
 con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama  
 NYLON 1000D with MOLLE system  
 and FRN (NYLON reinforced fiberglass)  
 plate with wire cutting plate and sharpening stone

FX-0171116

<b>lama • blade</b>	18,5 cm	7.28 "
<b>totale • overall</b>	31 cm	12.20 "
<b>spessore • thickness</b>	5 mm	0.19 "
<b>peso • weight</b>	285 g	10.05 oz

FX-0171116

FX-CC03

## Spartan FOX Combat - Knife

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FORPRENE® OD green  
**fodero • sheath** NYLON 1000D con sistema MOLLE  
 e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro)  
 con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama  
 NYLON 1000D with MOLLE system  
 and FRN (NYLON reinforced fiberglass)  
 plate with wire cutting plate and sharpening stone

FX-CC03

<b>lama • blade</b>	18,5 cm	7.28 "
<b>totale • overall</b>	32 cm	12.59 "
<b>spessore • thickness</b>	6 mm	0.23 "
<b>peso • weight</b>	285 g	10.05 oz

MILSPEC

CTI

# FOX OPLITA Bayonet Tanto

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-3002 > KRATON G black  
 FX-3003 > KRATON G coyote tan  
**fodero • sheath** NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama  
 NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) plate with wire cutting plate and sharpening stone



FX-3002

FX-3003

FX-3002\_FX-3003

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	285 g	10.05 oz



Piastra taglia fili  
Wire cutting plate



Pietra per riaffilare la lama  
Diamond stone for sharpening



## Spartan FOX Defender

**lama • blade** stainless steel N690Co  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FX-DB03 B > KRATON G black  
FX-DB03 OD > KRATON G OD green  
**fodero • sheath** NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama  
NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) plate with wire cutting plate and sharpening stone



FX-DB03 OD



FX-3004

### FX-DB03 OD

lama • blade	18,8 cm	7.28 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	410 g	14.46 oz

### FX-3004

lama • blade	20 cm	7.87 "
totale • overall	33 cm	12.99 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	465 g	16.40 oz



Piastra taglia fili  
Wire cutting plate



Pietra per riaffilare la lama  
Diamond stone for sharpening



# FOX Arex Spartan Bayonet OFFICIAL SLOVENIAN Army Version



**lama • blade** stainless steel 440C  
**durezza • hardness** HRC 58-60  
**manico • handle** FORPRENE® OD black  
**fodero • sheath** NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro)  
 NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass)



## SF-F2000 FN

lama • blade Clip Point > senza tagliafili - without wire cutter



### SF-F2000\_SF-F2000 FN

lama • blade	18,8 cm	7.40 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	345 g	12.16 oz



Senza piastra tagliafili - Without wire cutter plate



Con piastra tagliafili - With wire cutter plate

## SF-F2000

lama • blade Clip Point > con tagliafili - with wire cutter



# Leonida and Spartan FOX Picatinny Adaptor

Brevetto internazionale - International patent pending > n° UD 200500006

## THE PROJECT

Include anche uno speciale adattatore che da la possibilità di poter fissare la baionetta/combate knife alle slitte picatinny dei moderni fucili d'assalto nelle configurazioni con canne corte e con lancia granate montato. L'adattatore dello Spartan può essere montato anche in congiunzione a diversi accessori già montati nelle slitta, quali torce, puntatori laser ecc.

*This project is a new bayonet/knife adaptor for the picatinny rails.  
The attachment allows for fixing of the bayonet/knife to all rifles with a small barrel configuration.  
The new adaptor allows the use of the knife/bayonet with a grenade launcher and all others attachable accessories on the front forearm/sides.*

**FX-0200506**

PICATINNY Knife/Bayonet Adaptor



HK416



FN SCAR SERIES



M16 - M15 SERIES



M4 SERIES



HK416 - HK417



FNC F1



BERETTA AR70/90 SERIES



HKG36 SERIES



ARX 160



STEYR AUG3



STEYR AUG1 - AUG2



ENFIELD L85A1

LEONIDA e SPARTAN FOX possono essere facilmente configurati ed utilizzati nella maggior parte dei fucili d'assalto disponibili  
*The LEONIDA and SPARTAN FOX can be easily configured for most NATO assault rifles*



# OFFICIAL Army SUPPLIES



With Bayonet  
SPARTANFOX



FN HERSTAL

F2000 > Slovenian Army



SA58 > PIBS project for Slovakian Army

Progetto sviluppato in collaborazione con l'azienda Magic Trading Corporation per il programma soldato del futuro slovacco PIBS (Pokročilý Individuálny Bojový Systém) per il fucile d'assalto SA58.

Combat bayonet knife developed and made in collaboration with Magic Trading Corporation company for the PIBS project (Pokročilý Individuálny Bojový Systém) Advanced Individual Combat Soldier System.



CZ 805 BREN A1 > Czech Army



ČESKÁ ZBROJOVKA  
Since 1936



BERETTA ARX 160 > U.A.E. Army



BERETTA



BUSCHMASTER ADAPTIVE COMBAT BAYONET > U.S.A



FK MD





# MULTI TOOLS

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
Developed in collaboration with:



**SOG 182/B66**  
"Power Assist"  
NSN 5110-15-193-2809



**SOG 182/S44**  
"Pocket Plier" silver  
NSN 5120-15-193-2736

	SOG 182/B66		SOG 182/S44	
lunghezza chiuso • closed	11,7 cm	4.60"	10,3 cm	4.05"
lunghezza aperto • open	17,8 cm	7.00"	15,3 cm	6.02"
peso • weight	265 g	9.34 oz	140 g	4.93 oz
fodero • sheath	NYLON		NYLON	





Progetto sviluppato in collaborazione con:  
Developed in collaboration with:



pinza a becco  
head plier

tagliafili  
wire cutter

pinza a becco  
head plier

tagliafili  
wire cutter

cacciavite a stella  
phillips screw driver

forbice  
scissors

cacciavite a stella  
phillips screw driver

apri bottiglie  
cap opener

punteruolo  
awl

lama coltello  
blade

lama coltello  
blade

apri scatole  
can opener

apri bottiglie  
cap opener

**SOG 182/PD02-N**  
"Duo Plier" black

apri scatole  
can opener

**SOG 182/B44**  
"Pocket Plier" black  
NSN 5120-15-205-0608

	SOG 182/PD02-N		SOG 182/B44	
lunghezza chiuso • closed	11 cm	4.33 "	10,3 cm	4.05 "
lunghezza aperto • open	16 cm	6.29 "	15,3 cm	6.02 "
peso • weight	170 g	599 oz	140 g	4.93 oz
fodero • sheath	NYLON		NYLON	





**"Equipaggiamento studiato  
9° Reggimento d'Assalto Col Moschin,  
Ufficio Ricerca e Sviluppo  
Materiali Speciali"**

placca di protezione utensili  
tooling handle cover

punteruolo  
awl

fittone per C4  
C4 spike

apri scatole  
can opener

lama coltello  
blade

crimpatore  
blasting cap crimper

tagliavili  
wire cutter

pinza a becco  
head plier

crimpatore  
blasting cap crimper

cacciavite  
a stella  
phillips  
screw driver

cacciavite  
screw driver

apri bottiglie  
cap opener

pinza spelafili  
wire stripper

seghetto  
double toothed  
wood saw

**SOG 183/B69FM**  
"Power Lock"

	SOG 183/B69FM	
lunghezza chiuso • closed	11,7 cm	4.60"
lunghezza aperto • open	17,8 cm	7.00"
peso • weight	265 g	9.34 oz
fodero • sheath	NYLON	

	FX-MP01 TI KIT	
lunghezza montato • assembled	76 cm	29.92"
peso • weight	590 g	20.81 oz

**SPECIAL TOOLS  
KIT Sonda Mine • Mine Probe KIT**



**SOG 183/B69FM**  
Attrezzo multiuso incluso nel kit  
E.O.D. tool included

**Un kit completo include:**

- 1 manico cm 16
- 4 bastoncini in titanio cm 14
- 3 punte in titanio cm 4
- 3 punte in nylon
- manico vetroresina NYLON
- fodero NYLON 1000D con sistema MOLLE

**One full kit includes:**

- 1 handle 6.29"
- 4 titanium sticks 5.51" without files
- 3 interchangeable titanium tips 1.57" without files
- 3 interchangeable nylon tips
- handle NYLON fiberglass
- sheath NYLON 1000D MOLLE compatible carrying sheath

**FX-MP01 TI KIT**  
NSN 5120-15-000-0215

kit sonda mine  
mine probes kit

# Pala da Campo FOLDING SPADE

**lama • blade**  
**manico • handle**  
**fodero • sheath**

acciaio inox - stainless steel > AISI 420  
chiudibile brevettato in NYLON caricato fibra di vetro  
*folding handle patent system NYLON with fiber glass*  
FX-0171111 NYLON 1000D  
con sistema MOLLE - with MOLLE system  
FX-0171111/1 NYLON 1000D  
Patent Pending n° PN2010A000063



FX-0171111/1



FX-0171111

NSN 5120-15-205-0607

FX-0171111\_FX-0171111/1

lunghezza chiuso • closed	27,1 cm	10.66 "
lunghezza aperto • open	60 cm	23.62 "
peso • weight	1.245 g	43.91 oz



### Caratteristiche principali:

- manico pieghevole
- minimo ingombro
- tre diversi angoli di lavoro della pala: 90°, 135° e 180° rispetto al manico.
- robusta e leggera la pala pieghevole FKMD può essere facilmente trasportata in uno zaino, sotto il sedile dell'auto, in una barca o dovunque lo spazio è limitato.

### Key features:

- folding handle
- three different working angles of the shovel: 90°, 135° and 180° to the handle.
- FKMD folding spade is strong and light, it stores in tight spaces for easy transport in a back pack, in a boat or anywhere space is limited.



# MTD Tactical Pens

Design BY **ALLEN ELISHEWITZ**

manico • handle  
clip

alluminio anodizzato 6061 - anodized aluminium 6061 body  
acciaio inox - stainless steel



# elishewitz

## MTD TACTICAL PENS

NSN 7520-15-193-3324

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
Developed in collaboration with:



colori disponibili  
available colours

**MTD R**  
Emergency Red

**MTD O**  
Orange

**MTD G**  
Gun Gray

**MTD OD**  
OD Green

**MTD BL**  
Navy Blue

**MTD B**  
Tactical Black

refills disponibili su richiesta  
spare refills available on demand

**S 8126N**  
Nero - Black

**S 8126B**  
Blue



Disegnata da **Allen Elishewitz**, questa penna è stata inizialmente progettata per le comunità militari e forze dell'ordine.  
Un'estremità della penna è infatti acuminata in modo da poter essere efficacemente utilizzata per scopi difensivi.  
La penna è realizzata con alluminio aeronautico anodizzato in modo da renderla leggera ma allo stesso tempo robusta ed estremamente resistente agli agenti esterni; non è soltanto uno strumento di difesa ma può anche sostituire il pennino del proprio palmare.  
Un design affascinante per un'ottima idea regalo.

*One end is pointed, which could be used as a very effective defense tool while the other end is blunt and could be used as a control device.  
The aircraft grade aluminium body with type 3 anodizing give this pen a very tough and reliable construction.  
Not only is this pen designed to be used as a defense tool and writing instrument but it also has a very attractive appearance and can also be used as a PDA stylus or pen.*

### MTD TACTICAL PENS

lunghezza totale • overall	13,7 cm	5.39 "
peso • weight	35 g	1.23 oz



# MTD II Tactical Pens

manico • *handle*  
clip  
punta • *tip*

alluminio anodizzato 6061 - *anodized aluminium 6061 body*  
acciaio inox - *stainless steel*  
intercambiabile in acciaio inox e NYLON  
*interchangeable tip available in stainless steel and NYLON*

Progetto sviluppato in collaborazione con:  
*Developed in collaboration with:*



## MTD TACTICAL PENS

colori disponibili  
*available colours*

**MTD/2 G**  
Gun Gray

**MTD/2 OD**  
OD Green

**MTD/2 BL**  
Navy Blue

**MTD/2 B**  
Tactical Black



refills disponibili su richiesta  
*spare refills available on demand*

**S 8126N**  
Nero - Black

**S 8126B**  
Blue



### MTD/2 TACTICAL PENS

lunghezza totale • <i>overall</i>	15 cm	5.90 "
peso • <i>weight</i>	35 g	1.23 oz

Punte intercambiabili in acciaio inossidabile  
altamente temperato e in NYLON.

*High tempered stainless steel and NYLON  
interchangeable tips.*



## ESPOSITORI DISPLAY



EXPO-FOX



EVIMMO<sup>®</sup>  
MANIAGO-ITALY



**COLTELLERIE FOX**  
**ORESTE FRATI srl**

Via La Mola, 4 - 33085 MANIAGO (PN) - ITALY  
Tel: +39-0427-71814 / 730376 - Fax: +39-0427-700514

[www.fkmdknives.com](http://www.fkmdknives.com) - [info@fkmdknives.com](mailto:info@fkmdknives.com)