



FOX[®]

KNIVES



FOX  **KNIVES®**
MANIAGO ITALY N690Co



Nel 1977 Oreste Frati, dopo una lunga esperienza nel settore produttivo e in quello commerciale, fonda la **FOX Coltellerie**.

Il nome dell'azienda, **FOX** (sono le iniziali del titolare), in inglese volpe, è quanto mai indicato per questa giovane azienda che, in così breve tempo, si è distinta per la carica innovativa e per la lungimiranza delle sue idee. Idee di successo che si sono introdotte in una scelta di materiali di qualità, in un uso di tecnologie avanzate e nella cura particolareggiata del minimo dettaglio.

Nonostante **FOX** sia molto cresciuta, tutta la produzione è ancora direttamente controllata e programmata dal signor Oreste, coadiuvato dalla moglie Valnea, dal figlio Gabriele e da collaboratori specializzati.

Ed è proprio questo felice binomio tra una consolidata tradizione professionale e il desiderio di innovazione tecnica, che ha fatto diventare **FOX Coltellerie**, un'azienda di prim'ordine nel panorama del mercato nazionale ed internazionale.

Nell'aprile 2008 l'azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 e nasce la ditta **Euro Knives Italia s.r.l.** specializzata nella produzione di coltelli chiudibili ad alto contenuto tecnologico.

FOX Coltellerie

La lungimiranza delle innovazioni, con una base di solida professionalità.

*In 1977 Oreste Frati after a long experience, before in the production and then in the commercial area, has been established the **FOX Coltellerie**.*

The name of the company (that are the initial letters of the owner), appears immediately like the right one. The company has become immediately appreciate for the brilliant ideas that thanking also at the research of new materials and application of new technologies have been created these well-known quality products.

*The **FOX** grown very quickly however Mr. Oreste personally control and program the production of the company. His wife Valnea, his son Gabriele and specialized collaborators are helping the owner in these successful results.*


*The professional tradition combined with the constant desire of technological innovations have build up the name of **FOX Coltellerie** like one of the leading company on the national and international markets.*

***FOX** Company is 9001:2008 certified company and registred by NATO as an official supplier N/CAGE CODE: AG180. In 2008 was founded **Euro Knives Italia s.r.l.**, a company specialized for production of high quality knives and EOM projects for important international brands.*

FOX Coltellerie

The far-sighted of innovations with a solid professionalism.





Presso la nuova realtà produttiva **Euro Knives Italia s.r.l.** abbiamo concentrato le fasi peculiari della produzione e progettazione dei nostri prodotti e quelle dei clienti a loro marchio.

I nostri prodotti prima di essere immessi sul mercato seguono un iter produttivo ben delineato:

- Prima bozza su disegno manuale o su disegno fornito dal cliente;
- Progettazione dei tracciati Autocad in 2D oppure 3D a seconda della richiesta del cliente;
- Scelta dei materiali da utilizzare in campionatura e per la produzione finale;
- Realizzazione della campionatura pilota;
- Eventuali correzioni sui prototipi;
- Produzione.

Tutte queste fasi vengono seguite internamente dal nostro personale specializzato che si avvale sia delle moderne tecnologie e macchinari aziendali sia della collaborazione e la ricerca dei fornitori esterni, la scelta dei materiali ed il controllo qualità durante tutte le fasi sopra descritte.

Una volta che i prodotti sono finiti vengono trasferiti presso le **FOX Coltellerie** dove vengono definitivamente ispezionati dal controllo qualità, imballati e successivamente spediti al cliente finale, seguendo tutte le direttive del nostro sistema di qualità ISO 9001:2008.

Da Gennaio 2009 abbiamo aperto una sede negli Stati Uniti **FOX Knives USA** per seguire le esigenze della clientela americana, uno dei più importanti mercati al mondo per il nostro settore. La nuova filiale americana si occuperà non solo dell' introduzione del nostro marchio nel suolo statunitense ma anche di produzione sia per il mercato civile che per il mercato militare dove il nostro prodotto è conosciuto ed apprezzato.

*We have concentrated most of our production by our new facilities **Euro Knives Italia s.r.l.**; this company was not only created for making FOX KNIVES but also to develop and make projects and products for other important companies and well known international brands.*

Our products before being placed on the market follow a well-defined production process:

- free hand sketch or technical drawings supplied from the customer;
- development of Autocad drawings in 2D or 3D;
- Selection of the materials used for samples and final production;
- Prototype - Samples production;
- Eventual changes on the prototype;
- Final Production.

Our staff follows all these steps internally using modern technology and equipment, the research and the choice of materials is done in cooperation with our suppliers.

*Once the products are finished, they're transferred to **FOX Knives Company** where they're finally inspected by quality control, packaged and then shipped to end customers, following all the directives of our quality system ISO 9001:2008.*


*From January 2009 we opened an office in the U.S. **FOX Knives USA** to follow the demands of U.S. customers and one of the most important markets in the world for our industry. The new U.S. subsidiary will not only introduce **FOX** brand in the U.S. but also the production for both civilian and military market where our product is known and appreciated.*







Trattamenti Superficiali
Lame
Blade Coating



BI Black Idroglider



BB Bead Blasted



DM Damascus



PVDGM Gun Metal



TCAM Teflon® Camouflage



S Satin



My One

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle
 279CE > cervo - real stag
 279TU > tulip wood
 2790L > olivo - olive wood



279CE



279TU




2790L



2790V

lama • blade damasco inox 364 strati superdense twist
 (ATS34+PMC27) - damasteel
 364 layers super dense twist
 (ATS34+PMC27) - damasteel stainless
 damascus steel
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle violetto



	279TU_2790L	2790V
lama • blade	5 cm	1.96"
totale • overall	13,5 cm	5.31"
spessore • thickness	3 mm	0.11"
peso • weight	60 g	2.11 oz

	FX-279CE
peso • weight	70 g 2.46 oz



Sistema di blocco a pompa frontale
Front lock system



SPY - Fox

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle SPY-20L > olivo - olive wood
 SPY-2RA > amboina



clip • back clip

Nato dalla collaborazione con l'azienda americana SPYDERCO®
 Studied and developed in collaboration with SPYDERCO® INC



scatola standard
 standard tin box



SPY-20L



SPY-2RA

Compso

Neck Knife Design BY **ALFREDO DORICCHI**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-304 > G10 black
 FX-303OR > G10 orange
fodero • sheath kydex



FX-304



FX-303 OR

Jimmy

Neck Knife Design BY **JERRY HOSSOM**


lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle Ziricote wood
fodero • sheath vero cuoio colore marrone - leather sheath brown



FX-603

SPY-20L...SPY-2RA FX-304...FX303 OR FX-603

lama • blade	5,5 cm	2.16 "	7,5 cm	2.95 "	7 cm	2.75 "
totale • overall	13 cm	5.11 "	14,5 cm	5.70 "	15,5 cm	6.10 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	3,5 mm	0.13 "	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	35 g	1.23 oz	70 g	2.46 oz	35 g	1.23 oz





The Persian Hunter

Design BY Francesco Pachi

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 445TU > tulip wood
445OL > olivo - olive wood
fodero • sheath vero cuoio - leather sheath



445TU

445OL

445TU_445OL

lama • blade	12,0 cm	4.72 "
totale • overall	23,0 cm	9.05 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	236 g	8.32 oz

S

The Dream Catcher

Design BY **Francesco Pachi**



- lama • blade** 440DM_441DOL > damasco - damascus
- 4400L_441OL > heimskrinla inox (ATS-34 + PMC27 - damasteel)
- durezza • hardness** > stainless steel N690Co
- manico • handle** 440DM > HRC 58-60
- 441DOL_4400L_441OL > mammuth -
- mostrine • bolsters** > olivo - olive wood
- stainless steel 430

Incisione su manico fatta a mano
Hand made scrimshaw on the handle



440DM Edizione limitata di 100 pezzi
Limited edition of 100 pcs



441DOL



4400L



441OL

	440DM_441DOL	
	4400L_441OL	
lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	18 cm	7.08 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	104 g	3.66 oz
	440DM	
peso • weight	92 g	3.24 oz



fodero • sheath 441DOL_4400L_441OL
vero cuoio - leather sheath





Big Trendy

Design BY **Moris Baroni**

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle 435 > cocobolo
 434 > olivo - olive wood
 433G10 > G10



435



434



433G10

Trendy

Design BY **Moris Baroni**

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle 463 > cocobolo
 462 > olivo - olive wood
 461G10 > G10

scatola standard
 standard tin box



463




462



461G10

	435_434_433G10	463_462_461G10
lama • blade	6,5 cm 2.55 "	5,5 cm 2.16 "
totale • overall	15,5 cm 6.10 "	13 cm 5.11 "
spessore • thickness	2 mm 0.07 "	2 mm 0.07 "
peso • weight	50 g 1.76 oz	35 g 1.23 oz



clip • back clip



Trendy Damasco

Design BY **Moris Baroni**

lama • blade damasco inox 364 strati superdense twist (ATS34+PMC27) - damasteel
 364 layers super dense twist (ATS34+PMC27) - damasteel stainless damascus steel
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 435DMOP_463DMOP > madreperla - mother of pearl
 435DCB_463DCB > cocobolo



clip • back clip



astuccio regalo
 nylon gift pouch



clip • back clip



435DMOP



463DMOP



435DCB



463DCB

Once Collection

Gentleman Folder Design BY **Moris Baroni**

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle alluminio aeronautico anodizzato - anodized aircraft aluminium: 6082



4420L



4430L

4420L_4430L

lama • blade	6,5 cm	2.55 "
totale • overall	16,5 cm	6.49 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "
peso • weight	35 g	1.23 oz

4430L

peso • weight	36 g	1.26 oz
----------------------	------	---------





Oreste Frati Damascus

COLLECTION

lama • blade damasco inox 364 strati superdense twist (ATS34+PMC27) - damasteel
 364 layers super dense twist (ATS34+PMC27) - damasteel stainless damascus steel
 HRC 58-60

durezza • hardness 2499DA_5000 > amboina
 2499DOL > olivo - olive wood
 2499DB > betulla - birch wood

manico • handle



2499DA



2499DOL



2499DB

2499DA_2499DOL
 2499DB

lama • blade	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	90 g	3. 17 oz



scatola finta radica
imitation briar wood box



5000



fodero • sheath
vero cuoio - leather sheath



5780



lama • blade damasco inox 364 strati superdense twist (ATS34+PMC27) - damasteel
 364 layers super dense twist (ATS34+PMC27) - damasteel stainless damascus steel
 HRC 58-60

durezza • hardness cocobolo
manico • handle stainless steel 430
mostrine • bolsters

	5000		5780	
lama • blade	8,5 cm	3.34 "	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	135 g	4.76 oz	305 g	10.75 oz

500/D1
fornito con scatola legno
supplied with wooden box



578/D1
fornito con scatola legno
supplied with wooden box



Fox Elite

COLLECTION Design by **Alain Descy**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 2700L > olivo - olive wood
 270TU > tulip wood



Alain Descy



2700L



270TU

2700L_270TU

lama • blade	5,5 cm	2.16 "
totale • overall	14 cm	5.51 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	66 g	2.32 oz



Fox Elite

COLLECTION

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 2710L_27100L > olivo - olive wood
 271TU > tulip wood
mostrine • bolsters stainless steel 430



2710L



271TU



27100L

lama • blade damasco inox 364 strati superdense twist (ATS34+PMC27) - damasteel
 364 layers super dense twist (ATS34+PMC27)
 damasteel stainless damascus steel
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 2710L > olivo - olive wood
 271TU > tulip wood

2710L_271TU
 27100L

lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	17,5 cm	6.88 "
spessore • thickness	2,5 mm	0.09 "
peso • weight	47 g	1.65 oz





Fox Elite

COLLECTION

lama • blade 2730L_2740L > stainless steel N690Co
 273DOL > damasco inox 364 strati superdense twist
 (ATS34+PMC27) - damasteel
 364 layers super dense twist (ATS34+PMC27)
 damasteel stainless damascus steel

durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle olivo - olive wood
mostrine • bolsters stainless steel 304



2730L



273DOL



2740L



456/2 DOL

lama • blade acciaio damascato - damascus stainless steel > super dense twist
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle olivo - olive wood



FX-180B

lama • blade stainless steel ATS-34
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle titanio - titanium > AL4V

	2730L_273DOL		2740L		456/2 DOL		FX-180B	
lama • blade	8 cm	3.14 "	8,5 cm	3.54 "	9 cm	3.54 "	9 cm	3.54 "
totale • overall	19 cm	7.48 "	19,5 cm	7.87 "	20 cm	7.87 "	20,5 cm	8.07 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	95 g	3.35 oz	120 g	4.23 oz	95 g	3.35 oz	95 g	3.35 oz



Fox Elite

Collection

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle 15000L > olivo - olive wood
 1501TU > tulip wood



15000L



1501TU

	15000L		1501TU	
lama • blade	10 cm	3.93 "	10 cm	3.93 "
totale • overall	22 cm	8.66 "	23 cm	9.05 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "	5 mm	0.19 "
peso • weight	194 g	6.84 oz	199 g	7.01 oz

Olive Wood

Liner Lock

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle olivo - olive wood



1495



1498



1499

	1495		1498_1499	
lama • blade	7 cm	2.75 "	8 cm	3.14 "
totale • overall	17 cm	6.69 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	80 g	2.82 oz	85 g	2.99 oz





TRADITIONAL FOLDERS

WITH SLIP JOINT SYSTEM

lama • blade 521 > stainless steel sandvik 12C27
 524 > stainless steel 440C
durezza • hardness 521 > HRC 56-57
 524 > HRC 57-59
manico • handle olivo - olive wood



521



524

	521		524	
lama • blade	8,5 cm	3.34 "	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	100 g	3.52 oz	140 g	4.93 oz

Nuragus JUNIPER WOOD

WITH NO LOCKING SYSTEM

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle ginepro - juniper wood



565/18



565/20



565/23

	565/18		565/20		565/23	
lama • blade	8 cm	3.14 "	9,3 cm	3.66 "	10,5 cm	4.13 "
totale • overall	18 cm	7.08 "	20 cm	7.87 "	23 cm	9.05 "
spessore • thickness	2,5 mm	0.09 "	2,5 mm	0.09 "	2,5 mm	0.09 "
peso • weight	35 g	1.23 oz	45 g	1.58 oz	60 g	2.11 oz



Fox Radica

Collection

- lama • blade** stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
 1494RT > HRC 57-59
manico • handle 593RF_594RF > radica - tuja briar wood
 1494RT > tulip wood
 576RT_577RT > amboina
mostrine • bolsters 593RF_594RF > nickel silver
 576RT_577RT > stainless steel 430



593RF



594RF



1494RT

	593RF		594RF		1494RT	
lama • blade	6 cm	2.36 "	7,5 cm	2.95 "	7 cm	2.75 "
totale • overall	15 cm	5.90 "	18 cm	7.08 "	17 cm	6.69 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	90 g	3.17 oz	160 g	5,64 oz	90 g	3.17 oz



576RT



577RT

	576RT		577RT	
lama • blade	9,5 cm	3.74 "	11 cm	4.33 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "	25 cm	9.84 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	230 g	8.11 oz	330 g	11.64 oz





Zero

Design BY **Ansø**

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-305 > underbrush black FRN
 FX-305 G > underbrush green FRN



FX-305



clip • back clip



FX-305G

Mojo

Design BY **Ansø**

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-306 > micarta green
 FX-306 OL > olivo - olive wood



FX-306



FX-306 OL

	FX305	FX305G	FX306	
lama • blade	7 cm	2.75 "	9 cm	3.54 "
totale • overall	16,5 cm	6.49 "	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	60 g	1.23 oz	175 g	6.17 oz
			FX306OL	
peso • weight			160 g	5.64 oz



FLIPPER

Design by **Ansø**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-302 > titanium
 FX-302G10 > G10 black
 FX-302ST > palisander santos



FX-302



FX-302G10



FX-302ST

	FX-302	
lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	20 cm	8.07 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	185 g	6.52 oz

	FX-302G10	
peso • weight	145 g	5.11 oz

	FX-302ST	
peso • weight	130 g	4.58 oz

Design by **Russ Kommer**

lama • blade stainless steel sandvik 12C27
durezza • hardness HRC 56-58
manico • handle BR-011F > pheasant feather
 BR-011W > bocote wood
mostrine • bolsters stainless steel 430




BR-011F



BR-011W

	BR-011F_BR-011W	
lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	130 g	4.58 oz





Pro-Hunter

FOLDER

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-130MGT > micarta green
 FX-130DW > desert wood



FX-130MGT



FX-130DW



Sistema di sicurezza L.A.W.K.S. garantisce una doppia sicura contro chiusure accidentali della lama durante l'utilizzo.
 L.A.W.K.S. security locking system.

Fodero doppio uso, il coltello può essere portato aperto come un lama fissa
 Double use sheath – the knife can be also carried as a fixed blade

FOLDER Design BY Russ Kommer


lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle ziricote wood



FX-BR322



	FX-130MGT		FX-BR322	
lama • blade	9,5 cm	3.74 "	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	215 g	7.58 oz	138 g	4.86 oz
	FX-130DW			
peso • weight	200 g	7.05 oz		



Fox Real Stag

COLLECTION

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle cervo - real stag
 mostrine • bolsters stainless steel 430



573CE



581CE



582CE



	573CE		581CE		582CE	
lama • blade	7 cm	2.75 "	7,5 cm	2.95 "	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	16,5 cm	6.49 "	17 cm	6.69 "	19,5 cm	7.67 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	57 g	2.01 oz	100 g	3.52 oz	130 g	4.58 oz

lama • blade stainless steel 440B
 durezza • hardness HRC 56-58
 manico • handle cervo - real stag
 mostrine • bolsters nickel silver



593CE



594CE



	593CE		594CE	
lama • blade	6 cm	2.36 "	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	15 cm	5.90 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	90 g	3.17 oz	175 g	6.17 oz





MULTI-Hunter

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle cervo - real stag
 mostreine • bolsters nickel silver



500CE



500/2CE




500/2SCE



500/3CE



500CE		
lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	120 g	6.52 oz
500/2CE		
peso • weight	180 g	6.34 oz
500/2SCE		
peso • weight	170 g	5.99 oz
500/3CE		
peso • weight	220 g	4.58 oz



MULTI-Hunter

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle cervo - real stag
mostrine • bolsters nickel silver



60/1CE



60/3CE



60/4CE




594/2CE



pulisci zoccoli
clean hooves

	60/1CE		594/2CE	
lama • blade	9 cm	3.54 "	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	20 cm	7.87 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	100 g	3.52 oz	245 g	8.64 oz
	60/3CE			
peso • weight	130 g	4.58 oz		
	60/4CE			
peso • weight	160 g	5.64 oz		





Forest - Pakkawood

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle coccobolo pakkawood
 mostrine • bolsters stainless steel 430



500

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle pakkawood di rovere - oak pakkawood
 mostrine • bolsters nickel silver



500PW



575PW



576PW



577PW



	500_500PW		575PW		576PW		577PW	
lama • blade	8,5 cm	3.34 "	7,5 cm	2.95 "	9,5 cm	3.74 "	11,0 cm	4.33 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "	17,5 cm	6.88 "	21,5 cm	8.46 "	25 cm	9.84 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	115 g	4.05 oz	120 g	4.23 oz	230 g	8.11 oz	330 g	11.64 oz



Forest

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 576CE > cervo - real stag
 576N_576NS > kraton-G
 577 > micarta
mostrine • bolsters stainless steel 430



576CE



576N



578NS



577

	576CE		577	
lama • blade	9,5 cm	3.74 "	11 cm	4.33 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "	25 cm	9.84 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	235 g	8.28 oz	330 g	11.64 oz

	576N_578NS	
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	220 g	7.76 oz





Fox Damascus

Design by **Allen Elishewitz**

lama • blade damasco stainless steel rain drop (ATS-34)
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle serpente - snake wood



431DS



Orion

Design by **Allen Elishewitz**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 431BC > bocote
432RA > amboina



431BC



432RA



Elishewitz

Design by **Allen Elishewitz**

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle olivo - olive wood



460



	431DS		460	
lama • blade	8 cm	3.14 "	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	18 cm	7.08 "	22 cm	8.66 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	69 g	2.43 oz	95 g	3.35 oz
	431BC			
peso • weight	65 g	2.29 oz		
	432RA			
peso • weight	70 g	2.46 oz		



clip • back clip



ELISHWITZ

Design by **Allen Elishewitz**

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle 459B_460B > bocote
 457G10_458G10 > G10 black



459B



460B




457G10



458G10

	460B_459B	
lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22 cm	8.66 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	90 g	3.17 oz

	457G10_458G10	
peso • weight	70 g	2.46 oz



clip • back clip



MULTI Hunter & Hunting Knives

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle olivo- olive wood



FX-1693




FX-1691



209P

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle palissandro - palissander wood
 mostrine • bolsters stainless steel 430

	FX-1691		209P	
lama • blade	9 cm	3.54 "	9 cm	3.54 "
totale • overall	19,5 cm	7,67 "	20,5 cm	8.07 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	100 g	3.52 oz	185 g	6.52 oz
	FX-1693			
peso • weight	215 g	7.58 oz		



MULTI Hunter

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 438CB_439CB > alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061+ cocobolo
 439MO > alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061+ rubber
finitura • finishing 439MO > MOSSYOAK®



438CB



439CB



439MO



438CB		
lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	20 cm	7,87 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	125 g	7.58 oz
439CB_439MO		
peso • weight	185 g	4.40 oz



Hunting Knives

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle 210P > palissandro - *palissander wood*
 210CR > vero corno - *real cow horn*
mostrine • bolsters stainless steel 430



210P



210CR

Silver Collection

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle 593_594 > palissandro - *palissander wood*
 593CR_594CR > vero corno - *real cow horn*
mostrine • bolsters nickel plated



593



594



593CR



594CR

	210P_210CR		593_594		593CR_594CR	
lama • blade	9 cm	3.54 "	6 cm	2.36 "	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	20,5 cm	8.07 "	15 cm	5.90 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	135 g	4.76 oz	90 g	3.17 oz	160 g	5.64 oz



Forest Micarta

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle micarta



575ML



576ML



577ML



494M

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle micarta




clip - back clip



493/2

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061

	575ML		576ML		577ML		494M		493/2	
lama • blade	7,5 cm	2.95 "	9,5 cm	3.74 "	11 cm	4.33 "	7 cm	2.75 "	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	17,5 cm	6.88 "	21,5 cm	8.46 "	25 cm	9.84 "	17 cm	6.69 "	18 cm	7.08 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "	4 mm	0.15 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	85 g	2.99 oz	125 g	4.40 oz	200 g	7.05 oz	95 g	3.35 oz	80 g	2.82 oz





Win COLLECTION

lama • blade stainless steel sandvik 12C27
 durezza • hardness HRC 55-57
 manico • handle palissandro - palissander wood
 mostrine • bolsters stainless steel 430



580



581




582



583



589



551

551

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	75 g	2.64 oz

	580		581		582		583		589	
lama • blade	5,5 cm	2.16 "	7,5 cm	2.95 "	8,5 cm	3.34 "	9,5 cm	3.74 "	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	12,5 cm	4.92 "	17 cm	6.69 "	19,5 cm	7.67 "	22 cm	8.66 "	22 cm	8.66 "
spessore • thickness	2,5 mm	0.09 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	55 g	1.94 oz	100 g	3.52 oz	125 g	4.40 oz	150 g	5.29 oz	205 g	7,23 oz





582PW

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle pakkawood



316

lama • blade stainless steel 420B
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle palissandro - palissander wood
mostrine • bolsters stainless steel 430

New Generation

COLLECTION

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle 496_497 > cocobolo
497CE > cervo - real stag



496



497



497CE

	582PW		316	
lama • blade	8,5 cm	3.34 "	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	19,5 cm	7,67 "	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	105 g	3.70 oz	120 g	4.23 oz

	496_497	
lama • blade	6,5 cm	2.55 "
totale • overall	15,5 cm	6.10 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	90 g	3.17 oz

	497CE	
peso • weight	95 g	3.35 oz



Terzuola

Design by **ROBERT TERZUOLA**

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle TIRA
manico • handle T1/2 BLUE_T1/1 BLACK

> alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061+amboina
> alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061



TIRA



T1/2 BLUE



T1/1 BLACK

Twister

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
452G10_454G10 > G10 Black + alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061
453 > alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061



452G10



454G10




453



TIRA_T1/2 BLUE 452G10_454G10
T1/1 BLACK 453

lama • blade	8 cm	3.14 "	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	18,5 cm	7.28 "	19,5 cm	7.67 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	70 g	2.46 oz	90 g	3.17 oz



clip • back clip



Walligator

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle 387 > micarta
 388ALU_387MO > alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061
 finitura • finishing 387MO > MOSSYOAK®



387



388ALU



387MO


Harrier

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black



482G10

	387		482G10	
lama • blade	8,5 cm	3.34"	8,5 cm	3.34"
totale • overall	20 cm	7.87"	20 cm	7.87"
spessore • thickness	3 mm	0.11"	3 mm	0.11"
peso • weight	85 g	2,99 oz	70 g	2.46 oz
387ALU				
peso • weight	95 g	3.35 oz		
387MO				
peso • weight	100 g	3.52 oz		



clip • back clip



CHINOOK COLLECTION

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle 472 > alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061+tape grip
 474ZW > ziricote wood



472



474ZW

Kiowa

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black + olivo - olive wood



4760L

Aria COLLECTION

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle 487BT > betulla - birch wood
 489/4 > alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061+tape grip




487BT



489/4

	472		4760L		487BT_489/4	
lama • blade	8,5 cm	3.34 "	8 cm	3.14 "	8 cm	3.14 "
totale • overall	20,5 cm	8.07 "	19 cm	7.48 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	120 g	4.23 oz	100 g	3.52 oz	80 g	2.82 oz
	474ZW					
peso • weight	100 g	3.52 oz				



clip • back clip

Zeus

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle ziricote wood
clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-502

The Smarty FOX

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC OPENING SYSTEM



FX-503FA



FX-503S

Sistema di sicurezza blocco lama
Blade locking system

Predator II - 2F FULL AUTO

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-448 B > FORPRENE® black
 FX-448 OD > FORPRENE® NATO green
clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC OPENING SYSTEM



FX-448 B

FOX Predator 2F Automatic


FX-448 OD

FOX Predator 2F Automatic



L.R.W.K.S.
Safety system

	FX-502	FX-503 FA	FX-503S	FX-448 B	FX-448 OD
lama • blade	8 cm 3.14 "	8 cm 3.14 "	8 cm 3.14 "	9,5 cm 3.74 "	9,5 cm 3.74 "
totale • overall	19 cm 7.48 "	19 cm 7.48 "	19 cm 7.48 "	21 cm 8.26 "	21 cm 8.26 "
spessore • thickness	3 mm 0.11 "	3 mm 0.11 "	3 mm 0.11 "	3 mm 0.11 "	3 mm 0.11 "
peso • weight	105 g 3.70 oz	140 g 4.93 oz	140 g 4.93 oz	125 g 4.40 oz	125 g 4.40 oz



clip • back clip



Sistema Apertura Automatica

Automatic Opening System

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle alluminio - aluminium

256

lama • blade	6 cm	2.36 "
totale • overall	15 cm	5.90 "
spessore • thickness	2 mm	0,07 "
peso • weight	55 g	1.94 oz

251

lama • blade	7 cm	2.75 "
totale • overall	17 cm	6.69 "
spessore • thickness	2 mm	0,07 "
peso • weight	70 g	2.46 oz

257

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	20,5 cm	8.07 "
spessore • thickness	2,2 mm	0,08 "
peso • weight	90 g	3.17 oz

410_411

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	20,5 cm	8.07 "
spessore • thickness	3 mm	0,11 "
peso • weight	110 g	3.88 oz

412

lama • blade	10,3 cm	4.05 "
totale • overall	23,7 cm	9.33 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	125 g	4.40 oz

412CE_412CR


peso • weight	140 g	4.93 oz
---------------	-------	---------



256

251

257



Sistema Apertura Automatica

Automatic Opening System

lama • blade	stainless steel 420C	
durezza • hardness	HRC 54-56	
manico • handle	410_411_412	> palissandro - palissander wood
	412CE	> cervo - real stag
	412CR	> vero corno - real horn
mostrine • bolsters	410_411_412_412CE	> stainless steel
	412CR	> ottone - brass



410



411



412



412CE



412CR



TRADITIONAL "STILETTO"

AUTOMATIC OPENING SYSTEM

lama • blade stainless steel 420
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle vero corno - real cow horn
 mostrene • bolsters stainless steel 430

250/18CR 250/18PO

lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	18 cm	7.08 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	56 g	1.97 oz

250/20CR 250/20PO

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	20 cm	7.87 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	76 g	2.68 oz

250/23CR 250/23PO

lama • blade	10 cm	3.93 "
totale • overall	23 cm	9.05 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	87 g	3.06 oz

250/28CR 250/28PO

lama • blade	12 cm	4.72 "
totale • overall	28 cm	11.02 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	119 g	4,19 oz

250/33CR 250/33PO

lama • blade	15 cm	5.90 "
totale • overall	33 cm	12.99 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	165 g	5.82 oz

250/38PO

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	38 cm	14.96 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	366 g	12,91 oz

250/45PO

lama • blade	20 cm	7.87 "
totale • overall	45 cm	17.71 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	413 g	14,56 oz

Gli articoli esposti possono essere
 venduti solo ai possessori di licenza.
*The showed items on this page can be sold
 only to authorized people.*



250/18CR 250/20CR 250/23CR 250/28CR 250/33CR



Traditional "Stiletto"

Automatic Opening System

lama • blade stainless steel 420
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle palissandro - palissander wood
mostrine • bolsters ottone - brass

FOX  **KNIVES**
MANIAGO MADE IN ITALY

**Gli articoli esposti possono essere
venduti solo ai possessori di licenza.
The showed items on this page can be sold
only to authorized people.**



250/18PO

250/20PO

250/23PO

250/28PO

250/33PO

250/38PO

250/45PO

S



Nuragus

WITH NO LOCKING SYSTEM

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle vero corno - real cow horn
 mostrine • bolsters stainless steel 430



563/16

563/20

562/11

562/14

562/18

	563/16		563/20		562/11		562/14		562/18	
lama • blade	7,5 cm	2.95 "	9 cm	3.54 "	4,5 cm	1.77 "	6,5 cm	2.55 "	8 cm	3.14 "
totale • overall	13 cm	5.11 "	20 cm	7.87 "	11 cm	4.33 "	14 cm	5.51 "	18 cm	7.08 "
spessore • thickness	2,2 mm	0.08 "	2,5 mm	0.09 "	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "	2,2 mm	0.08 "
peso • weight	20 g	0,70 oz	30 g	1.05 oz	15 g	0.52 oz	25 g	0.88 oz	50 g	1.76 oz



Esempio > Example

563 = codice modello - item number
 / 16 = lunghezza totale - overall length



Nuragus

With no Locking System

Nuragus®
classico sardo 



561/11

561/14

561/17

561/19

	561/11		561/14		561/17		561/19	
lama • blade	4,5 cm	1.77 "	6 cm	2.36 "	7,5 cm	2.95 "	8,5 cm	3,34 "
totale • overall	11 cm	4.33 "	14 cm	5.51 "	17 cm	6.69 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "	2,2 mm	0.08 "	2,2 mm	0.08 "
peso • weight	15 g	0.52 oz	30 g	1.05 oz	45 g	1.58 oz	70 g	2.46 oz



Esempio > Example
563 = codice modello - item number
/ 16 = lunghezza totale - overall length



Nuragus

WITH no Locking System

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle vero corno - real cow horn
 mostreine • bolsters stainless steel 430

564/11

lama • blade	4,5 cm	1,77 "
totale • overall	11 cm	4.33 "
spessore • thickness	1,8 mm	0,07 "
peso • weight	10 g	0.35 oz

560/14_564/14

lama • blade	6 cm	2.36 "
totale • overall	14 cm	5.51 "
spessore • thickness	2 mm	0,07 "
peso • weight	20 g	0.70 oz

564/17

lama • blade	7,5 cm	2,95 "
totale • overall	17 cm	6.69 "
spessore • thickness	2,2 mm	0.08 "
peso • weight	40 g	1.41 oz

560/18

lama • blade	8 cm	3,14 "
totale • overall	18 cm	7.08 "
spessore • thickness	2,2 mm	0.08 "
peso • weight	45 g	1.58 oz

564/19

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	2,2 mm	0.08 "
peso • weight	45 g	1.58 oz

560/20

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	20 cm	7.87 "
spessore • thickness	2,2 mm	0.08 "
peso • weight	55 g	1.94 oz

560/22

lama • blade	10 cm	3,93 "
totale • overall	22 cm	8.66 "
spessore • thickness	2,5 mm	0.09 "
peso • weight	65 g	2.29 oz

564/22

peso • weight	75 g	2.64 oz
---------------	------	---------

564/27

lama • blade	11,5 cm	4,52 "
totale • overall	27 cm	10.62 "
spessore • thickness	3 mm	0,11 "
peso • weight	110 g	3.88 oz



560/14

560/18

560/20

560/22



Esempio > Example

563 = codice modello - item number
 / 16 = lunghezza totale - overall length



Nuragus

WITH SLIP JOINT SYSTEM

Nuragus®
classico sardo



564/11

564/14

564/17

564/19

564/22

564/27



Esempio > Example
563 = codice modello - item number
/ 16 = lunghezza totale - overall length



Sailing

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle

stainless steel 440C

HRC 57-59

233G10

233 SILVER_233 BLUE > G10 blue

> alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061

233G10

233 SILVER

233 BLUE

233G10

lama • blade	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	18 cm	7.08 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	105 g	3.70 oz

233 SILVER

233 BLUE

peso • weight	120 g	4,23 oz
----------------------	-------	---------



Sailing

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle stainless steel 430



245/3

Sea Master

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle stainless steel 430



2345

German Navy

OFFICIAL KNIFE

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle macom



230

Coltello ufficiale della Marina Tedesca
Official knife manufactured for German Navy

	245/3		2345		230	
lama • blade	8,5 cm	3.34 "	7,5 cm	2.95 "	8 cm	3.14 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "	18,8 cm	7.40 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	115 g	4.05 oz	130 g	4.58 oz	137 g	4.83 oz



FUNGHI

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle palissandro - palissander wood

403



404



408

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle cocobolo



	403_404	
lama • blade	7 cm	2.75 "
totale • overall	18 cm	7.08 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	120 g	4.23 oz
	408	
peso • weight	96 g	3.38 oz



Funghi

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle 4050L > olivo - olive wood
 405 > palissandro - palissander wood
 406 > ABS > colorato - colored



4050L



405



406

Colori disponibili
Available colours
 ● nero - black
 ● giallo - yellow
 ● rosso - red



408G10

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle G10 black

	4050L	405	406
lama • blade	7 cm	2.46 "	
totale • overall	18 cm	7.08 "	
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	
peso • weight	70 g	4.23 oz	
408G10			
peso • weight	90 g	3.17 oz	





Mini FOX

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle alluminio anodizzato - aircraft aluminium > T6-6061



1699 CHAMPAGNE

1699 CHAMPAGNE
1699 BLACK

lama • blade	6,6 cm	2.59 "
totale • overall	11,5 cm	4.52 "
spessore • thickness	2,5 mm	0.09 "
peso • weight	25 g	0.88 oz



1699 BLACK



008 BLUE



008 CHAMPAGNE

008 BLUE...008 CHAMPAGNE
008 BLACK

lama • blade	4 cm	0.14 "
totale • overall	9 cm	3.54 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "
peso • weight	15 g	0.52 oz



008 BLACK

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56



202



201



294

	201		202		294	
lama • blade	3 cm	1.18 "	4 cm	1.57 "	4,5 cm	1.77 "
totale • overall	7 cm	2.75 "	12 cm	4.72 "	11 cm	4.33 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "
peso • weight	20 g	0.70 oz	40 g	1.41 oz	30 g	1.05 oz



Mini FOX Tanto

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle canvas micarta
mostrine • bolsters ottone - brass



631



Mini FOX

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle madreperla - mother of pearl + abalone



016MOP



020MOP

	016MOP		020MOP	
lama • blade	4 cm	1.57 "	5 cm	1.96 "
totale • overall	9 cm	3.54 "	11,5 cm	4.52 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "
peso • weight	15 g	0.52 oz	34 g	1.19 oz



017MOP



022MOP

	017MOP		022MOP	
lama • blade	4 cm	1.57 "	5 cm	1.96 "
totale • overall	9 cm	3.54 "	11,5 cm	4.52 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "
peso • weight	20 g	0.70 oz	33 g	1.16 oz



015MOP



018MOP

	015MOP		018MOP	
lama • blade	4 cm	1.57 "	6,5 cm	2.55 "
totale • overall	9 cm	3.54 "	15,3 cm	6.02 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "
peso • weight	20 g	0.70 oz	41 g	1.44 oz



Gentleman

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle stainless steel 430



590



221/1



221/2

	590		221/1_221/2	
lama • blade	3 cm	1.18 "	6,5 cm	2.55 "
totale • overall	7 cm	2.75 "	14,5 cm	5.70 "
spessore • thickness	1,5 mm	0.05 "	2,5 mm	0.09 "
peso • weight	15 g	0.52 oz	35 g	1.23 oz

Mini "Stiletto"

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle
 250/10_250/7 > ABS black
 250/7P > imitazione perla - pearl imitation
 250/7PO > imitazione legno - wood imitation



250/10



250/7



250/7P



250/7PO



250KIT

	250/10_250KIT		250/7_250/7P 250/7PO	
lama • blade	4 cm	1.57 "	3 cm	1.18 "
totale • overall	10 cm	3.93 "	7 cm	2.75 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	1,7 mm	0.06 "
peso • weight	25 g	0.88 oz	10 g	0.35 oz



Camping

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle 292/1_292/2 > stainless steel 430
 290/2 > ivory imitation

676
manico • handle polypropilene PP-EP
peso • weight 140 gr - 4.93 oz



	292/1	
lama • blade	11,5 cm	4.52 "
totale • overall	25,5 cm	10.03 "
spessore • thickness	2,5 mm	0.09 "
peso • weight	55 g	1.94 oz
	292/2	
peso • weight	60 g	2.11 oz
	290/2	
peso • weight	50 g	1.76 oz

677M
manico • handle polypropilene PP-EP
peso • weight 155 gr - 5,46 oz

posate campeggio
 con fodero mimetico
 camping set
 with camo nylon sheath



677F
 Colori disponibili
 Available colours
 ● rosso - red
 ● verde - green
 ● blu - blue
 ● nero - black



292/1

292/2

290/2



Gardening & Country

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle 301/16_301/19_300/18 > palissandro - *palissander wood*
 203_204_205 > nylon colorato - *colored nylon*
 369/13 > plastica - *plastic*



301/16



301/19



300/18

	301/16		301/19		300/18	
lama • blade	7,5 cm	2.95 "	8,5 cm	3.34 "	8 cm	3.14 "
totale • overall	16,5 cm	6.49 "	19 cm	7.48 "	18,5 cm	7.28 "
spessore • thickness	2,5 mm	0.09 "	2,5 mm	0.09 "	2,5 mm	0.09 "
peso • weight	40 g	1.41 oz	65 g	2.29 oz	60 g	2.11 oz



203



204



205



369/13

	203		204		205		369/13	
lama • blade	7 cm	2.75 "	8,5 cm	3.34 "	8,5 cm	3.34 "	5 cm	1.96 "
totale • overall	16 cm	6.29 "	19 cm	7.48 "	19,5 cm	7.67 "	13 cm	5.11 "
spessore • thickness	2 mm	0.07 "	2,5 mm	0.09 "	2,5 mm	0.09 "	1,5 mm	0.59 "
peso • weight	45 g	1.58 oz	70 g	2.46 oz	75 g	2.64 oz	25 g	0.88 oz



Gardening & Country

lama • blade stainless steel C50
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle wood imitation



356/20



356/16



369/15



369/17



369/19

	356/16		356/20		369/15		369/17		369/19	
lama • blade	7 cm	2.75 "	9 cm	3.54 "	6 cm	2.36 "	7 cm	2.75 "	8 cm	3.14 "
totale • overall	16 cm	6.29 "	20 cm	7.87 "	15 cm	5.90 "	16 cm	7.87 "	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	1,5 mm	0.59 "	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "	2 mm	0.07 "
peso • weight	50 g	1.76 oz	90 g	3.17 oz	45 g	1.58 oz	50 g	1.76 oz	80 g	2.82 oz



343/20



343/18

	343/18		343/20	
lama • blade	8 cm	3.14 "	9 cm	3.54 "
totale • overall	18 cm	7.08 "	20 cm	7.87 "
spessore • thickness	2,5 mm	0.09 "	2,5 mm	0.09 "
peso • weight	80 g	2.82 oz	135 g	4.76 oz

lama • blade stainless steel 420C
durezza • hardness HRC 54-56
manico • handle palissandro - palissander wood







RETRIBUTION SCOUT
FOX KNIVES

FOX  **KNIVES**[®]
MANIAGO MADE IN ITALY



Njall

Design BY **Vox**

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-511 > micarta green
 FX-511 OR > G10 orange
 fodero • sheath cuoio - leather

VOX



FX-511



FX-511OR



FX-513

lama • blade stainless steel X51CRMOV15
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle zircote
 fodero • sheath cuoio - leather

	FX-511		FX-513	
lama • blade	11,5 cm	4.52 "	11 cm	4.33 "
totale • overall	22,5 cm	8.85 "	22,7 cm	8.93 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "	5 mm	0.19 "
peso • weight	230 g	8.11 oz	165 g	5.82 oz
	FX-511 OR			
peso • weight	245 g	8.64 oz		



The Battlechef

Design BY **OLAMIC TACTICAL**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
fodero • sheath cuoio - leather

FOX  **KNIVES**
MANIAGO MADE IN ITALY

OLC-TAC13
OLC-TAC13/2

lama • blade	18 cm	7.08 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	245 g	8.64 oz

OLAMIC

TACTICAL



OLC-TAC13



OLC-TAC13/02



S

PVDGM



European Hunter

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle olivo - olive wood



15060L



15070L



15040L



15050L

	15060L	15070L	15040L	15050L
lama • blade	6,5 cm	2.55 "	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	11,5 cm	4.52 "	20 cm	7.87 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	130 g	4.58 oz	185 g	6.52 oz



Olive Wood

COLLECTION

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle olivo - olive wood

FOX Parong

Design BY **Derespina**

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle olivo - olive wood

DERESPINA
 KNIVES • BROOKLYN, N. Y. C.




15020L

15030L



6370L

	15020L_15030L	6370L
lama • blade	9,5 cm 3.74 "	9,5 cm 3.74 "
totale • overall	20 cm 7.87 "	22,5 cm 8.85 "
spessore • thickness	4 mm 0.15 "	4 mm 0.15 "
peso • weight	185 g 6.52 oz	231 g 8.14 oz





European Hunter

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle 596PW > pakkawood
 2606_2607 > cocobolo laminato - laminated cocobolo
 mostrine • bolsters 596PW > nickel silver



596PW



2606



2607

	596PW		2606		2607	
lama • blade	7,5 cm	2.95 "	10 cm	3.93 "	10,5 cm	4.13 "
totale • overall	19 cm	7.48 "	21,5 cm	8.46 "	22,5 cm	8.85 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "	4 mm	0.15 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	170 g	5.99 oz	155 g	5.46 oz	195 g	6.87 oz



Skinner CHIUDIBILI

Folding skinners

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle 2609RT > radica - tuja briar wood
 2610PW > pakkawood
mostrine • bolsters 2609RT > nickel silver
 2610PW > stainless steel 430

Skinner

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle 2608 > cocobolo laminato
 laminated cocobolo
 1680 > cuoio - real leather



2609RT



2610PW



2608



1680

	2609RT		2610PW		2608		1680	
lama • blade	7,5 cm	2.95 "	9,5 cm	3.74 "	11 cm	4.33 "	12,5 cm	4.92 "
totale • overall	18,5 cm	7.28 "	21,5 cm	8.46 "	22,5 cm	8.85 "	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "	3,5 mm	0.13 "	4 mm	0.15 "	3 mm	0.11 "
peso • weight	160 g	5.64 oz	225 g	7.93 oz	245 g	8.64 oz	125 g	4.40 oz





European Hunter

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle cuoio - real leather



610/09


610/11

610/13

620/13

lama • blade stainless steel sandvik 12C27
 durezza • hardness HRC 55-57
 manico • handle cuoio - real leather

	610/09		610/11		610/13		620/13	
lama • blade	9,5 cm	3.74 "	11,5 cm	4.52 "	13,5 cm	5.31 "	13 cm	5.11 "
totale • overall	18,5 cm	7.28 "	22 cm	8.66 "	24,5 cm	9.64 "	24 cm	9.44 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3 mm	0.11 "	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	70 g	2.46 oz	105 g	3.70 oz	130 g	4.58 oz	225 g	7.93 oz



FOX Tanto

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle
mostrine • bolsters

stainless steel buderus nitro-B
 HRC 55-57
 canvas micarta
 ottone - brass

OLD FOX

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle
mostrine • bolsters

stainless steel 440C
 HRC 57-59
 pakkawood
 nickel silver



632

598PW

lama • blade	13 cm	5.11 "
totale • overall	28 cm	11.02 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	235 g	8.28 oz



632

lama • blade	14 cm	5.51 "
totale • overall	25,5 cm	10.03 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	380 g	13.40 oz

665/13

lama • blade	12,5 cm	4.92 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	120 g	4.23 oz



598PW



665/13
lama • blade
 stainless steel 420C
durezza • hardness
 HRC 54-56
manico • handle
 palissandro
 palissander wood





Original Collection

lama • *blade* stainless steel 440B
 durezza • *hardness* HRC 56-58
 manico • *handle*
 652 > camoscio - *chamois-horn*
 653 > capriolo - *roe-buck horn*
 654 > gazzella - *gazella horn*



653



652



654

652

lama • <i>blade</i>	14,5 cm	5.70 "
totale • <i>overall</i>	28 cm	11.02 "
spessore • <i>thickness</i>	3,5 mm	0.13 "
peso • <i>weight</i>	115 g	4.05 oz

653

lama • <i>blade</i>	14,5 cm	5.70 "
totale • <i>overall</i>	32 cm	12.59 "
spessore • <i>thickness</i>	3,5 mm	0.13 "
peso • <i>weight</i>	140 g	4.93 oz

654

lama • <i>blade</i>	18 cm	7.08 "
totale • <i>overall</i>	30,5 cm	12.00 "
spessore • <i>thickness</i>	3,5 mm	0.13 "
peso • <i>weight</i>	220 g	7.76 oz



scatola regalo
gift box



Pro Hunter

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle desert wood

FX-131DW FX-600_FX-600W

lama • blade	11 cm	4.33 "	13 cm	5.11 "
totale • overall	23 cm	9.05 "	28 cm	11.02 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "	5 mm	0.19 "
peso • weight	190 g	6,70 oz	245 g	8.64 oz



FX-131DW

Retribution Scout

Design BY **Jerry Hossom**

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-600 > micarta green
 FX-600W > ziricote wood



FX-600



FX-600W



Special Hunter

COLLECTION

- lama • blade** stainless steel 440B
- durezza • hardness** HRC 56-58
- manico • handle** 647 > palissandro - palissander wood
648 > cervo - real stag
- mostrine • bolsters** stainless steel 430



648



Posizione chiusa
Closed position

fodero • sheath
vero cuoio
leather sheath



647



Posizione chiusa
Closed position

647_648

lama • blade	19,0 cm	7.48 "
totale • overall	30,5 cm	12.00 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	270 g	9.52 oz



Hunting & Big Game

Collection

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle 604 > canvas micarta
 601 > ebony pakkawood
 601CE > cervo - real stag



604

mostrine • bolsters
 604
 acciaio inox forgiato
forged stainless steel
 601_601CE
 stainless steel 430

fodero • sheath
 vero cuoio
leather sheath

604		
lama • blade	17,0 cm	6.69 "
totale • overall	29,5 cm	11.61 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	325 g	11.46 oz

601_601CE		
lama • blade	20,0 cm	7.87 "
totale • overall	32,5 cm	12.79 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	315 g	11.11 oz



601

601CE



OLD FOX

COLLECTION

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle
 602ASH > pakkawood di rovere - oak pakkawood
 602RT > radica - tuja briar wood
 602CE > cervo - real stag
 mostrine • bolsters acciaio inox forgiato - forged stainless steel



602ASH



602RT



602CE

602ASH_602CE

lama • blade	16 cm	6.29 "
totale • overall	28 cm	11.02 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	280 g	9.87 oz

602RT

peso • weight	260 g	9.17 oz
---------------	-------	---------

614

lama • blade	13 cm	5.11 "
totale • overall	24 cm	9.44 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	260 g	9.17 oz

612

lama • blade	16 cm	6.29 "
totale • overall	28,5 cm	11.22 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	270 g	9.52 oz

618PW

peso • weight	280 g	9.87 oz
---------------	-------	---------

613

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	360 g	12.69 oz

619PW

peso • weight	370 g	9.17 oz
---------------	-------	---------



Forest Collection

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle 612_613_614 > canvas micarta
618PW_619PW > pakkawood
mostrine • bolsters stainless steel 430



614

612

613

618PW

619PW



FOX Hunter - Trapper - Jungle

Fixed

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle micarta

FX-131MGT

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	23 cm	9.05 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	210 g	7.40 oz

FX-132MGT

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	30 cm	11.81 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	415 g	14.63 oz

FX-133MGT

lama • blade	19 cm	7.48 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	390 g	13.75 oz



FX-131MGT
FOX PRO HUNTER



Fodero in nylon disponibile
in verde o nero.
Nylon sheath available
in green or black colour.



FX-132MGT
FOX TRAPPER



FX-133MGT
FOX COMBAT JUNGLE



Exagon

COLLECTION

lama • blade stainless steel 440B
durezza • hardness HRC 56-58
manico • handle funicella paracadute - *parachute-rope*

1664T_1665S

lama • blade	14 cm	5.51 "
totale • overall	25 cm	9.84 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	150 g	5.29 oz

1662S

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	29,5 cm	11.61 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	300 g	14.63 oz



1664T

1665S

1662S



MILITARY

lama • blade stainless steel 440C
 durezza • hardness HRC 57-59
 manico • handle Kraton-G



1684T



1685T



FX-1688TS

1684T_1685T

lama • blade	13 cm	5.11 "
totale • overall	25,5 cm	10.03 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	225 g	7.93 oz

FX-1688TS

lama • blade	16,5 cm	6.49 "
totale • overall	29 cm	11.41 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	270 g	9.52 oz



Defender

COLLECTION

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle 689B_689 > palissandro
palissander wood
1689T > Kraton-G
mostrine • bolsters stainless steel 430



689B

689B_689_1689T

lama • blade	18 cm	7.08 "
totale • overall	31,5 cm	12.40 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	335 g	11.81 oz



689



1689T

B

S



MILITARY

lama • blade carbon steel C70
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle ABS
mostrine • bolsters stainless steel 430

EXPLORER

lama • blade stainless steel 440A
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle ABS
mostrine • bolsters stainless steel 430




691/18



697



698



Rambler

lama • blade stainless steel 440A
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle alluminio anodizzato
aircraft aluminium
 > T6-6061
mostrine • bolsters stainless steel 430

691/18

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	300 g	10.58 oz

697_698

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	32,5 cm	12.79 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	375 g	13.22 oz

699_699B

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	32,5 cm	12.79 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	400 g	14.10 oz

2000

dimensione • size 4 x 7 cm - 1.6" x 2.8"
lama • blade stainless steel 420A
durezza • hardness HRC 52-54
peso • weight 30 gr - 1.1 oz



699

699B



Sheridan

Z60 IMPACT

lama • blade stainless steel N960Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black/blue

lama • blade stainless steel 440c
durezza • hardness HRC 57-59
467G10
 alluminio anodizzato
aircraft aluminium
 > T6-6061
 +G10
465
 alluminio anodizzato
aircraft aluminium
 > T6-6061
 +Olivo
 olive Wood

Fodero • Sheath
 chiusura brevettata
patented locking system



1669

	1669	
lama • blade	12 cm	4.72 "
totale • overall	24,5 cm	9.64 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	160 g	5.64 oz




467G10



465

	467G10_465	
lama • blade	15 cm	5.90 "
totale • overall	26,5 cm	10.43 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	250 g	8.81 oz



Diving

Tecno Military & Tecno Military 2

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle gomma - rubber+nylon

lama • blade stainless steel 420C
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico • handle gomma - rubber



646/11



643/11




641



FX-642

	646/11		643/11		641_FX-642	
lama • blade	11 cm	4.33 "	11 cm	4.33 "	12 cm	4.72 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "	21 cm	8.26 "	24 cm	9.44 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "	4 mm	0.15 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	145 g	5.11 oz	140 g	4.93 oz	160 g	5.64 oz





Trekking & Axes

lama • blade stainless steel sandvik 12C27
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle 682_682N_682M > frassino - sassafrass wood
 685 > canvas micarta
mostrine • bolsters stainless steel 430



685

685	
lama • blade	22,5 cm 8.85 "
totale • overall	35 cm 13.77 "
spessore • thickness	5 mm 0.19 "
peso • weight	600 g 21.16 oz



682

682_682N_682M	
lama • blade	14 cm 5.51 "
totale • overall	35 cm 13.77 "
spessore • thickness	3,5 mm 0.13 "
peso • weight	390 g 13.75 oz



682N



682M



Dragon & Viking

lama • blade stainless steel 440A
 durezza • hardness HRC 55-57
 manico • handle
 659 > ABS
 659CB > cocobolo
 681 > alluminio aeronautico
 anodized aircraft aluminium
 > T6-6082+polypropilene



659		
lama • blade	18 cm	7.08"
totale • overall	38,5 cm	15.15"
spessore • thickness	5 mm	0.19"
peso • weight	640 g	22.57 oz

659CB		
peso • weight	700 g	24.69 oz



659CB



681

681		
lama • blade	14,5 cm	5.70"
totale • overall	42,5 cm	16.73"
spessore • thickness	5 mm	0.19"
peso • weight	735 g	25.92 oz

659





PATHFINDER

lama • *blade* stainless steel buderus nitro-B
 durezza • *hardness* HRC 55-57
 manico • *handle* FRN + overmold rubber
 fodero • *sheath* cuoio - *leather*

PATHFINDER

FX-679

Kukri

lama • *blade* stainless steel buderus nitro-B
 durezza • *hardness* HRC 55-57
 manico • *handle* 658CB > cocobolo
 658 > FRN + overmold rubber
 fodero • *sheath* cuoio - *leather*



658CB

658

Gurkha

lama • *blade* stainless steel 440A
 durezza • *hardness* HRC 55-57
 manico • *handle* 660 > FRN + overmold rubber
 fodero • *sheath* cuoio - *leather*

660





	FX-679		658CB_658		660	
lama • blade	35 cm	13.77 "	26 cm	10.23 "	32 cm	12.59 "
totale • overall	51 cm	20.07 "	41 cm	16.14 "	47 cm	18.50 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "	5 mm	0.19 "	6,5 mm	0.25 "
peso • weight	660 g	23.28 oz	630 g	22.22 oz	875 g	30.86 oz



Machete

lama • blade stainless steel sandvik 12C27
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle 680CB_683CB > cocobolo
 680_680T_683 > FRN + overmold rubber
fodero • sheath cuoio - leather



680CB



680



680T



680CB_680 680T


lama • blade	29 cm	11.41 "
totale • overall	44,5 cm	17.51 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	515 g	18.16 oz

683CB_683

lama • blade	36 cm	14.17 "
totale • overall	51 cm	20.07 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	630 g	22.22 oz

686/36

lama • blade	36 cm	14.17 "
totale • overall	50 cm	19.68 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	675 g	23.80 oz





683CB





683



686/36

lama • blade
stainless steel C70
durezza • hardness
HRC 55-57
manico • handle
palissandro - palissander wood
fodero • sheath
cuoio - leather



2017
C
P
E
T
U
C
O
L



FOX KNIVES
USA





2-ULU

OUTDOOR TOOL Design BY **MIKE VELLEKAMP**

lama • blade stainless steel aus 8
durezza • hardness HRC 58-59
manico • handle FRN

BLADETECH
MIKE VELLEKAMP
DESIGN



FKU-2LU03BK

FKU-2LU03BK

lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	11,5 cm	4.52 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	170 g	5.99 oz



OLYMPIAN

Liner Lock Design BY **MIKE VELLEKAMP**

lama • blade stainless steel 154CM
 durezza • hardness HRC 58-59
 manico • handle FKU-OLY_CB > cocobolo
 FKU-OLY_G10 > G10 black




FKU-OLY-CB



FKU-OLY-G10



	FKU-OLY	
lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	4,5 mm	0.17 "
peso • weight	175 g	6.17 oz



clip • back clip



Forza

Back Lock Design BY **Mike Vellekamp**

lama • blade stainless steel 154CM
durezza • hardness HRC 58-59
manico • handle FRN

BLADETECH
MIKE VELLEKAMP
DESIGN



FKU-AMI-CP BL black handle



FKU-AMI-CP BLU blue handle



FKU-AMI-CP GR sage green handle

Amico

Back Lock Design BY **Mike Vellekamp**

lama • blade stainless steel 154CM
durezza • hardness HRC 58-59
manico • handle FRN



FKU-AMI-DP BL black handle



FKU-AMI-DP BLU blue handle



FKU-AMI-DP GR sage green handle



clip • back clip



Drago

Back Lock Design BY **Mike Vellekamp**

lama • blade stainless steel 154CM
 durezza • hardness HRC 58-59
 manico • handle FRN



FKU-AMI-WC BL black handle



FKU-AMI-WC BLU blue handle



FKU-AMI-WC GR sage green handle

Vitale

Back Lock Design BY **Mike Vellekamp**

lama • blade stainless steel 154CM
 durezza • hardness HRC 58-59
 manico • handle FRN



FKU-AMI-SF BL black handle



FKU-AMI-SF GR sage green handle

FKU-AMI-CP

lama • blade	8,2 cm	3.22 "
totale • overall	20,5 cm	8.07 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	75 g	2.64 oz



clip • back clip



Pietre Giapponesi per affilare

Japanese sharpener stones

K-80001
grana - grain 240 / 1000



K-80002
grana - grain 3000 / 8000



HH-10
grana - grain 280



HH-12
grana - grain 3000



HH-11
grana - grain 1000



HH-13
grana - grain 280 / 1000



Pietre naturali per affilare

Natural stones for sharpening



PL001
grana fine naturale - natural fine grain
mm 140 x 80 x 20



PL002
grana fine - fine grain
mm 100 x 50 x 10




PL006
grana grossa - coarse grain
mm 75 x 35 x 10



PL004
doppia grana fine/grossa - double coarse grain
mm 100 x 50 x 15



PL005
doppia grana fine/grossa - double coarse grain
mm 75 x 30 x 10



PL007
grana fine naturale - natural fine grain
mm 290 x 55 x 20



Acciaini

Sharpeners



2C AR80B

Acciaino CHIUDIBILE Diamantato

FOLDING DIAMOND SHARPENER



BF-300
ovale - oval

BF-300

chiuso • closed	12,5 cm	4.92 "
aperto • open	22,5 cm	8.85 "
peso • weight	60 g	2.11 oz



Come affilare IL VOSTRO COL TELLO FOX

How to sharpen your FOX knife

Si consiglia di affilare la lama dei coltelli **FOX** solo con prodotti di ottima qualità. Le istruzioni da ricordare, se utilizzate una pietra o un acciaino per affilare il vostro coltello **FOX**, sono le seguenti:

- Prima di tutto applicate dell'olio a bassa viscosità per affilatura sulla pietra naturale grezza. Questo consentirà di rimuovere velocemente il vecchio filo.
- Tenere saldamente il coltello.
- Portare la lama avanti e indietro con un angolo di 10-20 gradi come illustrato.
- Iniziare ad affilare la lama partendo dalla base del coltello verso la punta.
- Ripetere le stesse azioni anche sull'altro lato della lama.
- Ripetere i passaggi citati sopra, fino a che il nuovo filo del coltello non taglierà come in origine.
- Dopo l'affilatura, il coltello deve esser lavato in acqua e asciugato completamente.
- Se si desidera un filo estremamente tagliente, ripetere questa procedura utilizzando una pietra sempre più sottile fino a che non sarete soddisfatti del filo realizzato al vostro coltello **FOX**.

ATTENZIONE:

- Non affilate il coltello tenendo la lama piatta sulla pietra o sull'acciaino.
- Se la lama viene tenuta con un angolo troppo inclinato rispetto alla pietra o all'acciaino, il risultato è la spuntatura e l'appiattimento del filo.
- Pulire la pietra o l'acciaino immediatamente dopo l'uso, con acqua corrente e asciugare completamente.

Se utilizzate altri strumenti per affilare la lama dei vostri coltelli, fate riferimento alle istruzioni del costruttore dell'apparecchio.


We suggest to sharp the blade of your **FOX** knife using only top quality products. Please follow these steps when using a sharpening stone or a sharpener for your **FOX** knife:

- First apply abundant low-viscosity honing oil to a rough natural stone. This will allow the old cutting edge to be removed quickly.
- Hold the knife firmly.
- Draw the cutting edge to and from at an angle of 10-20 degrees as shown in the picture.
- Preferably start with the base and then work up to the point of the blade.
- Repeat the same action on the other side of the blade.
- Repeat the above steps until the new cutting edge of the knife performs just like the original blade.
- After sharpening, the knife should be washed in water and thoroughly dried.
- For an extremely sharp cutting edge, repeat the process using ever finer stones until you have achieved the desired degree of sharpness for your **FOX** knife.

WARNING:

- Do not sharpen the knife holding the blade flat against the stone.
- Holding the blade at too wide an angle from the stone will result in blunting and flattening of the edge.
- Clean the stone immediately after use with running water and dry completely.

If you use other tools to sharpen the blade, such as steel, please refer to the device manufacturer's instructions.





VALIGETTE & CUSTODIE

materiale • material ballistic nylon



FODF3

cm 15 x 7 - 5.9" x 2.8"



FODF4

cm 28 x 18 - 11" x 7"



FODF2

cm 25 x 9 - 9.8" x 3.5"



FODF1

cm 45 x 30 - 17.7" x 11.8"





Nylon

35 CM 12
cm 12 - 4.7"

35 CM 13
cm 13 - 5.1"

35 CM 14
cm 14 - 5.5"



Balistic nylon

47 CM 10
cm 10 - 3.9"



Balistic nylon

48 CM 13
cm 13 - 5.1"

49 CM 14
cm 14 - 5.5"



Cuoio
Leather

37 CM 12
cm 12 - 4.7"



Cuoio
Leather

36 CM 9
cm 9 - 3.5"

43 CM 14
cm 14 - 5.5"



Cuoio
Leather

42 CM 13
cm 13 - 5.1"



Cuoio
Leather

38 CM 10
cm 10 - 3.9"



Cuoio
Leather



FOX Backpack

Capacità 15 litri



FX-ZF01

H 40 x 39 cm





EXPO 3
H 15 x 9 x 17 cm



EXPO FOX
H 43 x 15 x 17 cm



FOX EXPO

Espositore Girevole - Fronte



EXPO 4

H 72 x 42 x 22 cm





EXPO 4

H 72 x 42 x 22 cm





CateneLLe PORTACHIAVI

Keyholder chains

materiale • material acciaio nichelato - nickel plated steel



Art. **91**

Art. **93**

Art. **94**

Art. **95**

Art. **96**

Art. **97**

Art. **98**

Art. **99**

totale cm 40 • overall 15.8"

confezione da 12 pz. • 12 pcs display



ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
008 BLACK	50	257	38	4400L	9	573CE	21
008 BLUE	50	2606	62	44100L	9	575ML	31
008 CHAMPAGNE	50	2607	62	4410L	9	575PW	24
015MOP	51	2608	63	4420L	11	576CE	25
016MOP	51	2609RT	63	4430L	11	576ML	31
017MOP	51	2610PW	63	4450L	8	576N	25
018MOP	51	2700L	13	445TU	8	576PW	24
020MOP	51	270TU	13	452G10	34	576RT	17
022MOP	51	27100L	13	453	34	577	25
1494RT	17	2710L	13	454G10	34	577ML	31
1495	15	271TU	13	456/2 DOL	14	577PW	24
1498	15	273DOL	14	457G10	27	577RT	17
1499	15	2730L	14	458G10	27	578/DI	12
15000L	15	2740L	14	459B	27	578D	12
1501TU	15	279CE	6	460	26	578NS	25
15020L	61	279DV	6	460B	27	580	32
15030L	61	2790L	6	461G10	10	581	32
15040L	60	279TU	6	462	10	581CE	21
15050L	60	290/2	53	463	10	582	32
15060L	60	292/1	53	463DCB	11	582CE	21
15070L	60	292/2	53	463DMOP	11	582PW	33
1662S	73	294	50	465	78	583	32
1664T	73	2C AR80B	94	467G10	78	589	32
1665S	73	300/18	54	47 CM 10	97	590	52
1669	78	301/16	54	472	36	593	30
1680	63	301/19	54	474ZW	36	593CE	21
1684T	74	316	33	4760L	36	593CR	30
1685T	74	343/18	55	48 CM 13	97	593RF	17
1689T	75	343/20	55	482G10	35	594	30
1699 BLACK	50	35 CM 12	97	487BT	36	594/2CE	23
1699 CHAMPAGNE	50	35 CM 13	97	489/4	36	594CE	21
2000	77	35 CM 14	97	49 CM 14	97	594CR	30
201	50	356/16	55	493/2	31	594RF	17
202	50	356/20	55	494M	31	596PW	62
203	54	36 CM 9	97	496	33	598PW	65
204	54	369/13	54	497	33	60/1CE	23
205	54	369/15	55	497CE	33	60/3CE	23
209P	28	369/17	55	500	24	60/4CE	23
210CR	30	369/19	55	500/2CE	22	601	69
210P	30	37 CM 12	97	500/25CE	22	601CE	69
221/1	52	38 CM 10	97	500/3CE	22	602ASH	70
221/2	52	387	35	500/DI	12	602CE	70
230	47	387MO	35	500CE	22	602RT	70
233 BLUE	46	388ALU	35	500D	12	604	69
233 SILVER	46	403	48	500PW	24	610/09	64
233G10	46	404	48	521	16	610/11	64
234S	47	405	49	524	16	610/13	64
245/3	47	4050L	49	551	32	612	71
2499DA	12	406	49	560/14	44	613	71
2499DB	12	408	48	560/18	44	614	71
2499DOL	12	408G10	49	560/20	44	618PW	71
250/10	52	410	39	560/22	44	619PW	71
250/18CR	40	411	39	561/11	43	620/13	64
250/18PO	41	412	39	561/14	43	631	51
250/20CR	40	412CE	39	561/17	43	632	65
250/20PO	41	412CR	39	561/19	43	6370L	61
250/23CR	40	42 CM 13	97	562/11	42	641	79
250/23PO	41	43 CM 14	97	562/14	42	643/11	79
250/28CR	40	431BC	26	562/18	42	646/11	79
250/28PO	41	431DS	26	563/16	42	647	68
250/33CR	40	432RA	26	563/20	42	648	68
250/33PO	41	433G10	10	564/11	45	652	66
250/38PO	41	434	10	564/14	45	653	66
250/45PO	41	435	10	564/17	45	654	66
250/7	52	435DCB	11	564/19	45	658	82
250/7P	52	435DMOP	11	564/22	45	658CB	82
250/7PO	52	438CB	29	564/27	45	659	81
250KIT	52	439CB	29	565/18	16	659CB	81
251	38	439MO	29	565/20	16	660	82
256	38	440DM	9	565/23	16	665/13	65



Indice

Index

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
676	53	98	102	FX-130DW	20	FX-600	67
677F	53	99	102	FX-130MGT	20	FX-600W	67
677M	53	BF-300	94	FX-131DW	67	FX-603	7
680	84	BR-011F	19	FX-131MGT	72	FX-642	79
680CB	84	BR-011W	19	FX-132MGT	72	FX-679	82
680T	84	EXPO 3	99	FX-133MGT	72	FX-BR322	20
681	81	EXPO 4	100	FX-1688TS	74	FX-ZF01	98
682	80	EXPO 4	101	FX-1691	28	HH-10	92
682M	80	EXPO FOX	99	FX-1693	28	HH-11	92
682N	80	FKU-2LU03BK	88	FX-180B	14	HH-12	92
683	85	FKU-AMI-CP BL	90	FX-302	19	HH-13	92
683CB	85	FKU-AMI-CP BLU	90	FX-302G10	19	K-80001	92
685	80	FKU-AMI-CP GR	90	FX-3025T	19	K-80002	92
686/36	85	FKU-AMI-DP BL	90	FX-3030R	7	OLC-TAC13	59
689	75	FKU-AMI-DP BLU	90	FX-304	7	OLC-TAC13/2	59
689B	75	FKU-AMI-DP GR	90	FX-305	18	PL001	93
691/18	76	FKU-AMI-SF BL	91	FX-305G	18	PL002	93
697	76	FKU-AMI-SF GR	91	FX-306 OL	18	PL004	93
698	76	FKU-AMI-WC BL	91	FX-306	18	PL005	93
699	77	FKU-AMI-WC BLU	91	FX-448 B	37	PL006	93
699B	77	FKU-AMI-WC GR	91	FX-448 OD	37	PL007	93
91	102	FKU-OLY_CB	89	FX-502	37	SPY-20L	7
93	102	FKU-OLY_G10	89	FX-503FA	37	SPY-2RA	7
94	102	FODF1	96	FX-503S	37	T1/1 BLACK	34
95	102	FODF2	96	FX-511	58	T1/2 BLUE	34
96	102	FODF3	96	FX-511OR	58	TIRA	34
97	102	FODF4	96	FX-513	58		

STEEL CHART

Acciaio Steel	Carbonio Carbon	Cromo Chromium	Cobalto Cobalt	Azoto Nitrogen	Manganese Manganese	Molibdenu Molybdenum	Nichel Nickel	Fosforo Phosphorous	Silicio Silicon	Zolfo Sulfur	Tungsteno Tungs	Vanadio Vanadium
12C27	0.60	13.50	-	-	0.50	-	-	0.03	0.40	0.02	-	-
154CM	1.05	14.00	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-
420J2B	0.38	13.60	-	-	0.50	-	-	-	0.75	0.03	-	0.30
440 A	0.70	16.00	-	-	1.00	0.75	-	0.04	1.00	0.03	-	-
440 B	0.90	16.00	-	-	1.00	0.75	-	0.04	1.00	0.03	-	-
440 C	1.00	17.50	-	-	0.50	0.50	-	0.04	0.30	0.03	-	-
ATS34	1.05	14.00	-	-	0.40	4.00	-	-	0.35	0.02	-	-
AUS8	0.70	14.00	-	-	0.50	0.20	0.49	0.04	1.00	0.03	-	0.20
BUDERUS	0.51	14.60	-	0.16	0.50	0.60	-	0.03	0.60	0.01	-	0.11
C70	0.70	-	-	-	0.80	-	-	0.4	0.30	0.035	-	-
Elmax	1.70	18.00	-	-	0.30	1.00	-	-	0.80	-	-	3.00
N690CO	1.08	17.30	1.50	-	0.40	1.10	-	-	0.40	-	-	0.10

© 2014 Oreste Frati srl

grafica: Medeia - Francesco Pitton
 stampa: Litoimmagine

Le coltellerie FOX si riservano il diritto di modificare quanto indicato nel presente catalogo senza preavviso.
 FOX cutlery reserves the right to modify what indicated in this catalogue without notice.







FOX[®]
KNIVES
M A N I A G O
M A D E I N I T A L Y

COLTELLERIE FOX
ORESTE FRATI srl

Via La Mola, 4 - 33085 MANIAGO (PN) - ITALY

Tel: +39-0427-71814 / 730376 - Fax: +39-0427-700514

www.foxcutlery.com - info@foxcutlery.com