



®



FOX[®]
MANIAGO-ITALY

© 2014 - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia, registrazione o archiviazione delle informazioni e sistema di recupero senza previa autorizzazione scritta delle **Coltellerie FOX** Oreste Frati Srl.

© 2014 - All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the **Coltellerie FOX** Oreste Frati Srl.

Già dal 1982, le **Coltellerie Fox** iniziano a fornire i vari reparti Italiani impegnati nelle missioni di pace in Libano. D'allora si è continuato a rispondere alle rigorose richieste provenienti dall'Esercito, da tutti i Corpi Militari e Reparti d'Elite che necessitano di strumenti di supporto efficaci e qualificati.

Grazie all'elevato standard qualitativo in Italia e all'estero, l'azienda è stata riconosciuta nell'albo dei fornitori ufficiali **NATO** con il codice **N/CAGE CODE: AG180**.

Nel 2005 è stato creato il marchio **FKMD (Fox Knives Military Division)** per distinguere la produzione tattico- militare da quella civile.

L'azienda è certificata **ISO 9001** con personale altamente qualificato, macchinari a controllo numerico di ultima generazione, un alto contenuto tecnologico e una vasta scelta dei migliori materiali da impiegare durante le fasi di campionatura e di produzione. Ogni specifica richiesta viene seguita in modo attento e rigoroso soddisfacendo qualsiasi esigenza.

La qualità dei prodotti **FKMD** è stata riconosciuta a livello internazionale in modo tangibile con i seguenti premi: **IWA International Knife Award** nella categoria Special Knives e del **Blade Magazine Award** come "Most Innovative Imported Design" e "Imported Knife of the Year".

Alcuni dei prodotti presenti nel catalogo sono codificati con il **NATO Stock Number (NSN)**, un codice numerico a 13 cifre che identifica l'articolo inventariato dal Ministero/dipartimento della Difesa di ogni singolo Stato.

Inoltre le **Coltellerie Fox** continuano a realizzare importanti progetti e forniture con le principali aziende operanti nel settore militare.



*In 1982, Fox Knives began to supply to the various requests that the Italian Army had during their mission in Lebanon. From that day on they carried on to respond to the rigorous request of the army, military and special forces that require the support of effective and qualified tools. Thanks to the high standards of the quality in Italy and overseas, the company has been recognized as the official supplier **NATO** with **N/CAGE CODE: AG180**.*

*In 2005 a new brand was created **FKMD (Fox Knives Military Division)** to separate military productions from civilian productions. The company has been **ISO 9001** certified with qualified personnel, next generation CNC machinery and a vast selection of the best advanced materials to incorporate with the product. Every request is followed in an attentive and rigorous way to satisfy whatever needs.*

*The quality of the **FKMD** products has been recognized on an international level with the following awards: **IWA International Knife Award** in the Special Knives category and the **Blade Magazine Award** "Most Innovative Imported Design" and "Imported Knife of the Year".*

*Some of the products showed in this catalog have a **NATO Stock Number (NSN)**, a 13 digit numerical code identifying all the standardized material items of supply that can be recognized by all **NATO** countries.*

Fox Knives continue to realize important projects and collaboration with the main companies that operate in the Military and Rescue market.



Trattamenti Superficiali Lame Blade Coating



Black Idroglider

Idroglider

Speciale rivestimento superficiale a base di PTFE molto resistente ad abrasioni e all'acqua.



Desert Camo Idroglider

Special non stick coating made of PTFE that ensures long life and rust resistance.



Coyote Tan Idroglider



Winter Camo Idroglider



Physical Vapor Deposition PVD

Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition) è un metodo comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da taglio.



Bronze



Gun Metal



PVD + BI

(Physical Vapor Deposition) is a variety of vacuum deposition methods used to deposit thin films by the condensation of a vaporized form of the desired film material onto various workpiece surface. The coating method involves purely physical process such as high temperature vacuum evaporation with subsequent condensation.



Bead Blasted



Black Oxide



Cerakote™ Black



Cerakote™ Tan



Black Coating following MIL-C-12934 standards



Polished



Satin



Stone Washed

Cerakote™

È un rivestimento superficiale a base nano-ceramica applicato sui metalli, migliora la resistenza all'usura, all'abrasione, alla corrosione, all'urto e agli agenti chimici.

It is a ceramic based finish that can be applied to metals, enhance a number of physical performance properties including abrasion/wear resistance, corrosion resistance, chemical resistance, impact strength and hardness.



FK  MO





Aruru

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle HPL (High Pressure Laminate) > bianco o grigio - white or gray
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-506W

Sistema di sicurezza
blocco lama

Blade locking
system

FX-506

FX-506W_FX-506

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	26 cm	10.23 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	300 g	10.58 oz



Anunnaki

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system

Sistema di sicurezza
blocco lama

Blade locking
system



FX-505



FX-505

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	26 cm	10.23 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	310 g	10.93 oz



Tracker Folding Knife "Meskwaki"

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-500 > micarta green
 FX-501 > G10 earth
 fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE
 with MOLLE system

Sistema di sicurezza
blocco lama

Blade locking
system

FX-500

Fodero con doppia tasca,
consente la possibilità
di portare il coltello
chiuso o aperto.

*You can carry the knife
folded
or in a fixed position.*

FX-501

FX-500_FX-501

lama • blade	13,5 cm	5.31 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	445 g	15.69 oz



DOBOLOCK

Design by **Sami Stinner**

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 57-59
manico • handle alluminio - aluminium > T6
clip stainless steel 420J2B



FX-301

	FX-301	
lama • blade	10,5 cm	4.13 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	125 g	4.40 oz



Apertura > Opening

Chiusura > Closing



**Blade Magazine Award
Most Innovative
Imported Design**





Hector

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle stainless steel 420J2B
clip stainless steel 420J2B



FX-504



FX-504 SW

FX-504_FX-504 SW

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	20,2 cm	7.95 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	80 g	2.82 oz



Tranciacfuni Multiuso Aeronautica Militare

lame • blades stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 e telaio in alluminio anodizzato T6
 fodero • sheath G10 and anodized aluminum frame T6
 NYLON 1000D



FX-026900
 NSN 5110-15-193-2722

FX-026900

lame coltello • knife blade	9,6 cm	3.77 "
lame sega • saw blade	9,5 cm	3.74 "
lame di emergenza • emergency blade	4,7 cm	1.85 "
totale chiuso • overall closed	18,5 cm	7.28 "
totale aperto • overall open	28 cm	11.02 "
peso • weight	250 g	8.81 oz

FX-MIR112

lame • blade	10,5 cm	4.13 "
totale • overall	25 cm	9.84 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	235 g	8.29 oz



FX-MIR112 CPur Mirafox Utility Rescue Knife

Versione ufficiale realizzata per i **Carabinieri**

lame • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip stainless steel 420J2B

fodero • sheath
 NYLON 1000D
 con sistema MOLLE
 with MOLLE system



Sistema di sicurezza
 blocco lama

Blade locking
 system

FX-MIR112

PVDGM

BI



DELTA Special Operation Knife "Col Moschin"

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 FX-SOK09CM01E > G10 earth
 FX-SOK09CM02B > G10 black
 manico • handle
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible
 Emerson Wave Patent n° 5.878.500



9° Reggimento
 d'Assalto
 Paracadutisti
 "Col Moschin"

"Equipaggiamento studiato
 9° Reggimento d'Assalto Col Moschin,
 Ufficio Ricerca e Sviluppo
 Materiali Speciali"



FX-SOK09CM01E
 NSN 5110-15-000-1037



FX-SOK09CM02B



FX-SOK09CM01E		
lama • blade	10,7 cm	4.21 "
totale • overall	24,5 cm	9.64 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	245 g	8.64 oz

FX-SOK09CM02B		
lama • blade	8,7 cm	3.42 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	145 g	5.11 oz



FX-SOK09CM03
 Edizione Limitata • Limited edition
 000/300



FX-SOK09CMKS
 Fodero in KYDEX® per articolo FX-SOK09CM01E con sistema MOLLE
 KYDEX® sheath for item FX-SOK09CM01E with MOLLE clips



Fox R.C.S.T. Folgore Rescue Combat Knife

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible
fodero • sheath NYLON 1000D > Italian camo con sistema MOLLE
Italian camo with MOLLE system



L.A.W.K.S.
Safety system

FK  MD



FX-RCSTF-01

lama • blade	11,2 cm	4.40 "
totale • overall	25,6 cm	10.07 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	200 g	7.05 oz



FX-RCSTF-01



FX-RCSTF-02

lama coltello • knife blade	11,2 cm	4.40 "
lama sega • saw blade	11,2 cm	4.40 "
totale • overall	25,6 cm	10.07 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	300 g	10.58 oz

Frangi vetro
 e taglia cinture
 con lama
 intercambiabile

 Glass breaker
 and replaceable seat belt
 cutter blade





Fox Bantay

Design by **Borut Kincl** Official trainer of Slovenia Army

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



SLO-01S

La leva L.A.W.K.S.[®] è situata nel dorso del coltello, quando viene rivolta in avanti blocca il liner rendendo di fatto il coltello come un lama fissa.

With a flick of the L.A.W.K.S.[®] lever, the knife becomes a virtual fixed blade. The liner-lock is virtually impossible to release, even during the most vigorous use.



SLO-01



frangi vetro > glass breaker

	SLO-01S	SLO-01
lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	130 g	4.58 oz



A.L.S.R. "49° Capricorno"



FX-ALSR-49

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip stainless steel 420J2B
 reversibile - reversible
 fodero • sheath NYLON 1000D OD Green

Lametta tagliacinture di ricambio inclusa
 Replacement seat belt cutter blade included



Studiato e sviluppato per i piloti dell' **A-129**
 Designed and developed for **A-129** pilots'

FX-ALSR-49

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	23 cm	9.05 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	230 g	8.11 oz

Predator II FOLDING KNIFE



Versione ufficiale realizzata
 per i tiratori scelti della Polizia di Stato.

Official issue for Italian
 Police Snipers.



L.A.W.K.S.
 Safety system

FX-FP2 BS G10

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip stainless steel 420J2B
 reversibile - reversible



FX-FP2 BS G10

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	130 g	4.58 oz





Predator II FOLDING KNIFE

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle
clip

stainless steel N690Co
HRC 58-60
alluminio - aluminium > T6
stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

FX-FP2BS

FOX Predator II



FX-FP2BS

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	130 g	4.58 oz

Predator II - 2F FULL AUTO

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle
clip

stainless steel N690Co
HRC 58-60
FX-448 B > FORPRENE® black
FX-448 OD > FORPRENE® NATO green
stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

FX-448 B_ FX-448 OD

peso • weight	125 g	4.40 oz
---------------	-------	---------



FX-448 B

FOX Predator 2F Automatic



FX-448 OD

FOX Predator 2F Automatic



SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC OPENING SYSTEM



Predator II - 2F Liner Lock

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-446 BS_FX-446 B > FORPRENE® black
 FX-446 ODS_FX-446 OD > FORPRENE® NATO green
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-446 BS
 FOX Predator 2F > 1/3 serrated blade



FX-446 ODS
 FOX Predator 2F > 1/3 serrated blade



FX-446 OD
 FOX Predator 2F



FX-446 B
 FOX Predator 2F



L.A.W.K.S.
 Safety system

FX-446 BS_FX-446 B
 FX-446 ODS_FX-446 OD

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	125 g	4.40 oz



FKMD & MIL-TAC Collaboration

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip MTF-5_FX-0282002-S > stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



MTF-4
Design by **Jason Breeben**



Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



MTF-5
Design by **Patrick Nihiser**



FX-0282002-S

	MTF-4		MTF-5		FX-0282002-S	
lama • blade	9,5 cm	3.74 "	9 cm	3.54 "	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22 cm	8.66 "	22 cm	8.66 "	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "	3 mm	0.11 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	200 g	7.05 oz	205 g	7.23 oz	180 g	6.34 oz



L.R.W.K.S.
Safety system



COMBATIVE EDGE

Design BY **Rob Walker**

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 CED-01 S_CED-01 > G10 black
 FX-CED-M3 S_FX-CED-M3 > American Canvas Micarta green
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



CED-01 S_CED-01

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22,5 cm	8.85 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	150 g	5.29 oz

CED-01 S
M1 series Titanium Frame Lock



CED-01
M1 series Titanium Frame Lock

Progetto sviluppato in collaborazione con:
 Developed in collaboration with:



FX-CED-M3_FX-CED-M3 S

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	145 g	5.11 oz

FX-CED-M3
SR11 series Titanium Frame Lock



FX-CED-M3 S
SR11 Titanium Frame Lock





Deimos

Design BY **CITADEL**

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-0110 M > black canvas micarta
 FX-0110 W > ziricote wood
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-0110 M



FX-0110 W

Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



CITADEL
KNIVES and SWORDS



L.R.W.K.S.
Safety system

	FX-0110 M	
lama • blade	11,5 cm	4.52"
totale • overall	25 cm	9.84"
spessore • thickness	4 mm	0.15"
peso • weight	200 g	7.05 oz

	FX-0110 W	
peso • weight	185 g	6.52 oz



Fox Gunhammer Automatic



lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

FX-120 ATC



**SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC OPENING SYSTEM**

FX-120-ATC

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	110 g	3.88 oz

RAPID RESPONSE FOLDER

Design BY **Wilson**

lama • blade stainless steel ELMAX
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle **FX-307G10** > titanio - inserto G10 > titanium G10 inlay
 clip **FX-307CB** > titanio - inserto cocobolo > titanium - cocobolo inlay
 stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



FX-307G10

Titanium Frame Lock

FX-307G10_FX-307CB

lama • blade	9,2 cm	3.62 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	140 g	4.93 oz

FX-307CB

Titanium Frame Lock





Extreme ELITE

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-121 CB > cocobolo
 FX-121 G10 > G10 black
 FX-121 MC > G10 multicolor
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

Progetto sviluppato in collaborazione con:
 Developed in collaboration with:



FX 121 CB



FX 121 G10



FX 121 MC



FX 121 CB
 FX 121 G10_FX 121 MC

lama • blade	8,5 cm	3.34 "
totale • overall	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	110 g	3.88 oz



Tops Knives Collaboration

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip FX-CQT-22T_FX-CQT-22CP > stainless steel 420J2B
 FX-CQT-711_FX-CQT-747 > stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



Progetto sviluppato in collaborazione con:
 Developed in collaboration with:



FX-CQT-22T

Titanium Frame Lock

FX-CQT-22T_FX-CQT-22CP

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22 cm	8.66 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	115 g	4.05 oz

FX-CQT-22CP

Titanium Frame Lock



FX-CQT-747

Liner Lock

FX-CQT-711_FX-CQT-747

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	25,8 cm	10.15 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	270 g	9.52 oz

FX-CQT-711

Liner Lock





PROFILI

Design BY **MIKE VELLEKAMP**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
clip stainless steel 420J2B



L.A.W.K.S.
Safety system

FX-BT01 B

NSN 5110-15-205-0606



Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



HAVOC

Design BY **MIKE VELLEKAMP**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

FX-BT01 B

FKU-HV02TIB_FKU-HV02TTIB

lama • blade	10 cm	3.93 "	10 cm	3.93 "
totale • overall	22,5 cm	8.85 "	23,3 cm	9.17 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "	4 mm	0.15 "
peso • weight	145 g	5.11 oz	135 g	4.76 oz

FKU-HV02TIB

Titanium Frame Lock



FKU-HV02TTIB

Titanium Frame Lock



FX-117 N.E.R.O. NIGHTHAWK Tactical Folders

lama • blade FX-117 CT > titanio grado 5 + N690Co - titanium grade 5 + N690Co
 FX-117 T > stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

COBALTITAN The New Way Of Thinking Knives

Titanio Grado 5 sul dorso ed acciaio inossidabile Cobalt Vanadio N690Co sul filo della lama rendono questo prodotto uno dei più innovativi presenti nel mercato delle coltellerie.

La combinazione dei due materiali impiegati garantiscono alla lama elevate prestazioni di taglio, flessibilità e maggiore resistenza alla corrosione grazie alla presenza del titanio.

La parte tagliente della lama raggiunge una durezza di 58-60 HRC mentre, la parte superiore in titanio è di circa 48 HRC.

Grade 5 Titanium on the spine and N690Co Cobalt Vanadium steel on the edge, is the result of one of the most innovative products in the knife market. The COBALTITAN range reduces the weight of the blade, while keeping the same edge length resistance and performances.

The COBALTITAN range has 58-60 HRC hardness on the cutting edge and around 48 HRC hardness on the spine.

"DUTY JOBS"

Lama robusta, manici in G10 con profilo a tartaruga per garantire una presa migliore. Il manico è stato pensato per essere utilizzato anche con i guanti o altri sistemi di protezione per le mani.

For heavy duty jobs, CNC machined G10 turtle skin profile handle for maximum grip. The handle has been designed to be used with gloves and other hand protection.



FX-117 CT



L.A.W.K.S.
Safety system



FX-117 T



	FX-117 CT	
lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	185 g	6.52 oz
	FX-117 T	
peso • weight	200 g	7.05 oz





M.P.S.K. MULTI PURPOSE SURVIVAL KNIFE

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle elastopolimero FORPRENE® - *elastopolymer FORPRENE®*
clip FX-444/3 MOD > survival camp tool NATO green
 FX-444/3 MB > survival camp tool black
fodero • sheath stainless steel 420J2B > reversibile - *reversible*
 NYLON 1000D > con sistema MOLLE - *with MOLLE system*



L.A.W.K.S.
Safety system

**SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
AUTOMATIC OPENING SYSTEM**



FX-444/3 MOD
Survival Camp Tool Black

FX-444/3 MB
Survival Camp Tool Black

FX-444/3 MOD_FX-444/3 MB

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	255 g	8.99 oz





lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle elastopolimero FORPRENE® - *elastopolymer FORPRENE®*
 FX-444/3 ROD > NATO green
 FX-444/3 RB > black
clip stainless steel 420J2B > reversibile - *reversible*
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - *with MOLLE system*



FX-444/3 RB
Survival Rescue



FX-444/3 ROD
Survival Rescue

FX-444/3 RB_FX-444/3 ROD

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	255 g	8.99 oz



L.A.W.K.S.®

La leva L.A.W.K.S.® è situata nel dorso del coltello, quando viene rivolta in avanti blocca il liner rendendo di fatto il coltello come un lama fissa.

With a flick of the L.A.W.K.S.® lever, the knife becomes a virtual fixed blade. The liner-lock is virtually impossible to release, even during the most vigorous use.



M.P.S.K. MULTI PURPOSE SURVIVAL KNIFE

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle elastopolimero FORPRENE® - elastopolimero FORPRENE®
 clip FX-444/2 ROD > survival camp tool NATO green
 FX-444/2 RB > survival camp tool black
 fodero • sheath stainless steel 420J2B > reversibile - reversible
 NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-444/2 ROD
Rescue Utility



FX-444/2 RB
Rescue Utility



L.A.W.K.S.
Safety system

FX-444/2 ROD_FX-444/2 RB

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	195 g	6.87 oz



fodero • sheath Tutti i coltelli sono forniti con fodero in NYLON 1000D nero o verde in base al colore del manico. I foderi sono dotati di sistema MOLLE e all'interno vi è il Kit multiuso.

All M.P.S.K. series are supplied with NYLON 1000D sheath and stainless steel multi kit.



Advance Rescue and Combat Diver Knife

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-400 > G10 black
 FX-401 OR > G10 orange
fodero • sheath ABS > con cinghia di gomma - with rubber straps
clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-400



FX-401 OR



L.A.W.K.S.
Safety system



	FX-400_FX-401 OR	
lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	25 cm	9.84 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	245 g	8.64 oz





E.R.T. Rescue Knife

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-212_FX-213TS > FRN black
 FX-211_FX-21355_FX-214 > FRN > arancio + gomma fluorescente - orange + rubber glow in the dark
 clip stainless steel 420J2B
 fodero • sheath FRN > NYLON caricato a fibra di vetro - NYLON reinforced fiberglass



FX-212



FX-213TS

FX-211_FX-211
 FX-21355_FX-213TS

lama • blade	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	20 cm	7.87 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	175 g	6.17 oz

FX-214


peso • weight	155 g	5.46 oz
---------------	-------	---------



Tek-Lok®

MOLLE-Lok®

Fornito con Tek-Lok® e MOLLE-Lok®
 Supplied with Tek-Lok® and MOLLE-Lok® carry system





FX-211



FX-21355



FX-214





Rescue

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle
 FX-151R > blu - alluminio - aluminium > T6
 FX-151OR > orange - alluminio - aluminium > T6
 FX-151T > G10 black
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible

Coltello realizzato per la Protezione Civile Regione Lazio

Riflettente
Reflective color

Utilizzabile come una cesoia per il taglio di corde e funi

Suitable for use as a cutter for cutting ropes



FX-151 R



FX-151 OR



FX-151 T

FOX Sierra Tactical Rescue

	FX-151 R_FX-151 OR	
lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	22 cm	8.66 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	180 g	6.34 oz

	FX-151 T	
totale • overall	22,5 cm	8.85 "
peso • weight	175 g	6.17 oz



A.L.S.R. 2 Air Land & Sea Rescue

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FORPRENE®
 fodero • sheath NYLON 1000D
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



L.A.W.K.S.
Safety system



FX-447 SF

Riflettente
Reflective color



FX-447 C



Utilizzabile come una cesoia
per il taglio di corde e funi

Suitable for use as a cutter
for cutting ropes



Lametta tagliacinture
di ricambio inclusa

Replacement seat belt
cutter blade included

FX-447 SF_FX-447 C

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	140 g	4.93 oz





A.L.S.R. Air Land & Sea Rescue

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle alluminio anodizzato - anodized aluminum
 fodero • sheath NYLON 1000D
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



Lametta tagliacinture
di ricambio inclusa

Replacement seat belt
cutter blade included

Riflettente
Reflective color



FX-ALSR-SF



FX-ALSR-SFM



FX-ALSR-SFMOD

FX-ALSR-SF FX-ALSR-SFM
FX-ALSR-SFMOD

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	140 g	4.93 oz



A.L.S.R. 2

Air Land & Sea Rescue

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-447 SFOD_FX-447 COD > FORPRENE® NATO OD green
 FX-447 CB_FX-447 SFB > FORPRENE® black
 fodero • sheath NYLON 1000D
 clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-447 SFOD
NSN 5110-15-193-2670



FX-447 COD



FX-447 CB

FX-447 SFOD_FX-447 COD
 FX-447 CB_FX-447 SFB

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	140 g	4.93 oz

FX-447 SFB





FOX Rescue Emergency Tool

lama • blade stainless steel 420J2B
 durezza • hardness HRC 54-56
 manico > fodero > clip FRN > NYLON caricato a fibra di vetro
 NYLON reinforced fiberglass



Il fodero può essere personalizzato
 con incisione al laser o serigrafia

The sheath can be personalized with
 laser engraving or screen printing



640
 NSN 5110-15-000-0215



640/1
 Aisi 301 Diving
 Stainless Steel



640 OD

FOX R.T. 2 Airborne Emergency Tool



- A** FX-640/22RD
 "FKMD R.T.2" Red
- B** FX-640/22EY
 "FKMD R.T.2" Emergency Yellow
- C** FX-640/22OD
 "FKMD R.T.2" Od Green
- D** FX-640/22B
 "FKMD R.T.2" Black



FX-640/22

	FX-640	
totale • overall	14 cm	5.51 "
peso • weight	55 g	1.94 oz

	FX-640/22	
totale • overall	15,5 cm	6.10 "
peso • weight	59 g	2.08 oz



CHIROPTERA KARAMBIT

lama • blade stainless steel N690Co
manico • handle G10 black
clip stainless steel 420J2B
 reversibile - reversible

FX-590

lama • blade	6,5 cm	2.55 "
totale • overall	15,5 cm	6.10 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	110 g	3.88 oz



FX-590

Progetto sviluppato in collaborazione con:
 Developed in collaboration with:

DERESTINA
 KNIVES • BROOKLYN, N. Y. C.



The Smarty FOX

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
clip stainless steel 420J2B > reversibile - reversible



FX-503FA

FX-503 FA FX-503S

lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	140 g	4.93 oz



SISTEMA APERTURA AUTOMATICA
 AUTOMATIC OPENING SYSTEM



FX-503S

Sistema di sicurezza blocco lama
 Blade locking system





FOX Knives FOLDING KARAMBIT

lama • blade
manico • handle

stainless steel N690Co
478 > T6-6061
Alluminio Aeronautico
Aircraft Aluminium
479_FX-599 > G10 black
stainless steel 420J2B
reversibile - reversible

clip

Emerson Wave Patent n° 5.878.500



FX-599



478



479

FX-599

lama • blade	6,5 cm	2.55 "
totale • overall	17,5 cm	6.88 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	100 g	3.52 oz

478_479

lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	21,5 cm	8.46 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	130 g	4.58 oz



FOX Knives FOLDING Training Karambit

lama • blade stainless steel 420C
manico • handle FX-599 TK > G10 orange
 479 TK > G10 red
clip stainless steel 420J2B
 reversibile - reversible

Emerson Wave Patent n° 5.878.500



FX-599 TK



479 TK

FX-599 TK

lama • blade	6,5 cm	2.55 "
totale • overall	17,5 cm	6.88 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	110 g	3.52 oz

479 TK

lama • blade	7,5 cm	2.95 "
totale • overall	19,5 cm	7.67 "
spessore • thickness	3 mm	0.11 "
peso • weight	120 g	4.23 oz





Derespina Kuku Hanuman FIGHTING KARAMBIT

Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:

DERESPINA
KNIVES · BROOKLYN, N. Y. C.

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
fodero • sheath KYDEX® + MOLLE clip

FX-636 T

lama • blade	8 cm	3.14 "
totale • overall	21 cm	8.26 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	165 g	5.82 oz

FX-637 T

lama • blade	9,5 cm	3.74 "
totale • overall	22,5 cm	8.85 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	190 g	6.70 oz



FX-636 T
Fox Kuku Hanuman Karambit



FX-637 T
Fox Parong Karambit

PROFILI

Design BY **MIKE VELLEKAMP**


lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10 black
fodero • sheath KYDEX® + MOLLE clip

FX-BT02 B

lama • blade	10 cm	3.93 "
totale • overall	22,5 cm	8.85 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	175 g	6.17 oz



FX-BT02 B
Coltello lama fissa tattico - Tactical fixed blade



U.T.K. Undercover Tactical Knife

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-629_FX-635 T > G10 black
 fodero • sheath FX-629_FX-635 T > moulded KYDEX® with NYLON 1000D outer shell with leg-arm straps and MOLLE system.
 FX-635 > cuoio - leather sheath

FX-629

lama • blade	9 cm	3.54 "
totale • overall	19 cm	7.48 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	105 g	3.70 oz



FX-629

FOX U.T.K. Undercover Tactical knife
Versione piccola - Small version

FX-635 T

lama • blade	10,5 cm	4.13 "
totale • overall	20,5 cm	8.07 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	110 g	3.88 oz



FX-635 T

Undercover Tactical knife
Versione grande - Large version

FX-635

peso • weight	30 g	1.05 oz
---------------	------	---------



FX-635

FOX U.T.K. Undercover Tactical knife
Versione da lancio - Throwing version



Specwog

Design by **Dean Rostonar**

lama • *blade* stainless steel N690Co
 durezza • *hardness* HRC 58-60
 manico • *handle* G10
 clip stainless steel 420J2B
 reversibile - *reversible*



FX-310
Specwog Alfa Folding Knife

FX-310

lama • <i>blade</i>	9,2 cm	3.62 "
totale • <i>overall</i>	22,0 cm	8.66 "
spessore • <i>thickness</i>	4 mm	0.16 "
peso • <i>weight</i>	245 g	8.64 oz



FX-0171113
Specwog Warrior Combat Knife

FX-0171113

lama • <i>blade</i>	11,5 cm	4.52 "
totale • <i>overall</i>	25,5 cm	10.03 "
spessore • <i>thickness</i>	6 mm	0.23 "
peso • <i>weight</i>	335 g	11.81 oz




fodero • sheath
KYDEX®
con sistema MOLLE
with MOLLE clips



Panabas

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle **FX-509** > FORPRENE® black
FX-509 CT > FORPRENE® coyote tan
fodero • sheath NYLON 1000D
 con sistema MOLLE
 with MOLLE system



FX-509

FX-509 CT

Kit di sopravvivenza incluso nel fodero
Survival kit included with the sheath

	FX-509_FX-509 CT	
lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	30 cm	11.81 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	340 g	11.99 oz





Israeli Tracker KAPAP

Design BY **Avi Nardia**

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10
 fodero • sheath NYLON 1000D
 con sistema MOLLE
 with MOLLE system



Kit di sopravvivenza incluso nel fodero
Survival kit included with the sheath

FX-602



Fodero con kit di sopravvivenza removibile
Removable survival kit sheath

Avi Nardia (Major Res.) Martial Arts Instructor

Quando ho iniziato ad insegnare il combattimento ho notato purtroppo che molti insegnano l'utilizzo del coltello in modo sbagliato. Il coltello è uno dei strumenti più importanti per l'uomo, il suo utilizzo quotidiano connesso con la mia storia personale, lo stile di vita, i principi appresi dagli insegnamenti di mio padre e le esperienze acquisite come insegnante, ho deciso di progettare questo coltello. I miei studenti devono apprendere che quando sono soli nel bosco devono essere in grado con un solo coltello di costruire il loro rifugio, procurarsi il cibo e l'acqua, sapere accendere un fuoco, tutti i bisogni necessari per sopravvivere. La mia idea è con il coltello KAPAP puoi salvare tua vita e sopravvivere, questo coltello serve per dare la vita.

My swords school is the sword of giving life school and when I started to teach Combat, I noticed that many teach how to kill with knife and explain the knife in wrong way. You can kill with a stone... the knife is the most important tool for humans. We use it for our survival every day and with connecting to my personal history and way of life and principles and with consulting with knife masters. Based on the origin of the knife, gotten from my father, and with my experiences as Olympic fencing coach and knife fighting teacher as also Japanese swordsmanship I come to design this knife which will be the base for a workshop we teach in KAPAP called "Only Knife" and the students need take ONLY a knife and go into the woods all by themselves and survive. From building their own shelter, getting their food, water, fire, and taking care for all their needs to survive. The idea is that with my g knife you save life and survive. This is the main idea for this knife- to give life, not to take life.

FX-602

lama • blade	19 cm	7.48 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	385 g	13.58 oz



Parang

Design BY **ALFREDO DORICCHI**

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle
fodero • sheath

stainless steel N690Co
HRC 58-60
FORPRENE®
NYLON 1000D
con sistema MOLLE
with MOLLE system



Kit di sopravvivenza incluso nel fodero
Survival kit included with the sheath

FK MD

Coltello da campo all-around, adatto a svolgere tutti i compiti necessari alle attività outdoor e di sopravvivenza, dal taglio alla lavorazione del legno, dalla preparazione del cibo allo scuoiamento di una preda, allo scavare una buca. Non è un'arma, è un'attrezzo. Durante l'uso il **Parang** si dimostra agile, robusto ed è di grande utilità, anche per lavori di chopping e batoning pesante.

All-around field knife, suitable to perform all tasks necessary for survival and outdoor activities, from cutting to woodworking, from food preparation to the skinning of a prey, to digging a hole. It is not a weapon, it is a survival tool. The strong blade is suitable for chopping and heavy batoning.

FX-0107153



Fodero con kit di sopravvivenza removibile
Removable survival kit sheath

FX-0107153

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	30 cm	11.81 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	340 g	11.99 oz



FOX Extreme Tactical Kukri

Design BY **Boris Stern**


lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-9CM04BT_FX-9CM05BT > FORPRENE® OD green
 FX-9CM04T_FX-9CM05T > FORPRENE® black
 fodero • sheath NYLON 1000D



FX-9CM04BT
PVD Bronze



FX-9CM04T



FX-9CM05T



FX-9CM05BT
PVD Bronze

FX-9CM04BT_FX-9CM05BT
FX-9CM04T_FX-9CM05T

lama • blade	23,5 cm	9.25 "
totale • overall	36,5 cm	14.37 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	450 g	15.87 oz



GOLOK HITAM MACHETE FIGHTING BLADE

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FORPRENE® black
fodero • sheath NYLON balistico - ballistic NYLON

FX-9CM02B

I foderi sono stati disegnati in base alle specifiche indicate dagli operatori di un'unità d'Elite italiana. La particolarità di questo fodero è che può essere portato in diverse posizioni, infatti può essere applicato nei cinturoni, negli zaini, nei combat jacket ed in tutti gli accessori equipaggiati con sistema MOLLE. Il fodero viene fornito con due bretelle supplementari che possono essere utilizzate per portare il coltello tipo zaino oppure in diverse posizioni supplementari.

The sheath has been designed under the supervision of the Italian Special Forces, to be carried in several different positions. It can be fixed on a belt or on a back pack; it can also be fixed on any MOLLE system. The sheath also has two extra NYLON webbing straps for extra security.

FX-9CM02B

lama • blade	22,5 cm	8.85 "
totale • overall	36 cm	14.17 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	385 g	13.58 oz



Parang XL

Design BY **ALFREDO DORICCHI**

lama • blade stainless steel 12C27
durezza • hardness HRC 56
manico • handle FRN > NYLON caricato a fibra di vetro - *NYLON reinforced fiberglass* + overmold rubber
fodero • sheath NYLON 1000D

FX-687

FX-687

lama • blade	26 cm	10.23 "
totale • overall	43 cm	16.92 "
spessore • thickness	3,5 mm	0.13 "
peso • weight	440 g	15.52 oz

S

ATC Comanche Fighting Tomahawk

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60

Disegnata dal designer americano Mr. Shane Sibert, è stata sviluppata con l'azienda **AMERICAN TOMAHAWK COMPANY** a seguito delle richieste ricevute dalle unità speciali americane che sentivano il bisogno di avere uno strumento da combattimento utilizzabile nelle condizioni più estreme con la possibilità di essere impiegato anche come "coltello da lancio".

Il Tomahawk è molto bilanciato ed i manici in G10 garantiscono una presa salda e sicura. Facile da portare grazie al fodero creato appositamente per il suo impiego.

The fighting axe was designed by US designer "Mr. Sibert" under request of AMERICAN TOMAHAWK COMPANY.

ATC was asked to design a fighting axe that could be both used in extreme situations and that could be accurately thrown. The ATC Comanche has been completely manufactured by our company, following US Special Forces specifications. The axe is very well balanced, with G10 handles greatly increasing the grip performance.

Included is a carry sheath that has been specially developed and designed for carrying ease. These are very special tools that will greatly aid the end user in the field.

fodero • sheath

NYLON 1000D disponibile in Verde con clips e passanti per cinturoni con sistema MOLLE.

Green NYLON 1000D sheath with ALICE clips and belt loops for MOLLE system.

FX-ATC01

totale • overall	46,3 cm	18.22 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	1.000 g	35.27 oz

FX-ATC02

totale • overall	36,3 cm	14.29 "
peso • weight	900 g	31.74 oz

manico • handle G10 disponibile nei colori OD Green e Nero composite coarse textured grip OD Green and Black

FK  MD

FX-ATC01

FX-ATC02



AVES Aviazione dell'Esercito Italian Helicopter Crew Survival Knife

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 black > contiene una pietra per affilare la lama all'interno delle guancette in G10
sharpening stone inside the G10 handle
 fodero • sheath KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



Accendifuoco
Firestarter

FX-AVES12

lama • blade	14 cm	5.51 "
totale • overall	28 cm	11.02 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	495 g	17.46 oz

FX-AVES12



STF3 Fox Team Survival

Design by **Paolo Bozzo**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle Micarta green
fodero • sheath KYDEX® + NYLON 1000D
 con sistema MOLLE - with MOLLE system

FX-STF3

lama • blade	22 cm	8.66 "
totale • overall	36 cm	14.17 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	550 g	19.40 oz

Progetto sviluppato in collaborazione con:
 Developed in collaboration with:



FX-STF3



Tracker UTILITY CAMP and SNIPER KNIFE

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FORPRENE®
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system

FX-9CM01B

lama • blade	15 cm	5.90 "
totale • overall	28,5 cm	11.22 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	310 g	10.93 oz

FX-9CM01B





FOX Tecnoreef

lama • blade	stainless steel N690Co
durezza • hardness	HRC 58-60
manico • handle	micarta black > con viti inox 303 teflonate - with inox 303 screws
fodero • sheath	NYLON 1000D > con lacci gomma - with rubber leg/arm straps

Nato dalla collaborazione con **Giorgio Danese**, titolare della **TECNOTRE SRL** una ditta italiana che si occupa di lavorazioni sub-acque e che collabora con il **CNR**, questo coltello è da considerarsi il leader attuale nel mercato dei coltelli sub. I materiali utilizzati sono stati testati per più di 60 giorni nel Golfo Persico ottenendo ottimi risultati. Di recente sono stati forniti al **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico**.

*The Tecnoreef was developed with **Giorgio Danese**, owner of **TECNOTRE SRL** - an Italian firm that specializes in submarine operations, and with the additional collaboration of the Italian **Centre of Research (CNR)**. It is the finest dive knife we have produced to date and we would consider of the finest factory dive knives in the world today. A testament to the high quality of this knife, both knife and sheath was submerged in the Persian Gulf for 60 days and did not rust or deteriorate. The Tecnoreef was recently adopted for use by the **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico**, an elite rescue team in Italy.*



468



FOX Tecnoreef 2

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10 earth
 fodero • sheath NYLON 1000D > con lacci gomma - with rubber leg/arm straps



468

468G10/2

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	23,5 cm	9.25 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	200 g	7.05 oz

fodero • sheath

KYDEX® che può essere applicato ai cinturoni militari oppure nei "Tactical Jackets" e zaini dotati di sistema MOLLE. KYDEX® sheath that can be used on Tactical Jackets and back packs with MOLLE system.



468G10/2		
peso • weight	230 g	8.11 oz

FOX Tecno Military 3

lama • blade stainless steel 1.4116
 durezza • hardness HRC 55-56
 manico • handle PP + gomma sovrastampata - PP + overmold rubber
 fodero • sheath KYDEX® + NYLON 1000D
 con sistema MOLLE - with MOLLE system



641/11FNK

641/11FNK
 NSN 1095-14-555-6848

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	24 cm	9.44 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	165 g	5.82 oz





AFGHANISTAN MEMORIAL KNIFE

Design BY **HILL KNIVES**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle Canvas Micarta
 colore naturale - natural color
fodero • sheath KYDEX®
 con sistema MOLLE - with MOLLE clips

AMK-279

Coltello commemorativo dedicato a tutti i reparti internazionali inviati in **Afghanistan**.

Memorial knife dedicated to all the international units deployed in **Afghanistan**.



AMK-279

lama • blade	15 cm	5.90 "
totale • overall	27,9 cm	10.98 "
spessore • thickness	4,5 mm	0.17 "
peso • weight	220 g	7.76 oz

VENGEANCE

Design BY **JERRY HOSSOM**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle Micarta green
fodero • sheath KYDEX® > con - with > Tek-Lok®

FX-601

FX-601

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	315 g	11.11 oz

PVDGDM

BB



COMBATIVE EDGE SALUS

Design BY **Rob Walker**



lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10
fodero • sheath KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-CED-M2

FX-CED-M2C

Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



	FX-CED-M2_FX-CED-M2C	
lama • blade	13 cm	5.11 "
totale • overall	27 cm	10.62 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	305 g	10.75 oz

PVDGM

Spear Tech Knives

Design by **Antonio Di Gennaro**

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle
fodero • sheath

stainless steel N690Co
 HRC 58-60
 G10
 KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system

FX-0171112



FX-0171112

lama • blade	15 cm	5.90 "
totale • overall	28 cm	11.02 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	305 g	10.75 oz

FX-NR01 TT

N.E.R.O. Extreme Response Operations

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10
fodero • sheath Multi position NYLON 1000D

FX-NR01 TT

lama • blade	15 cm	5.90 "
totale • overall	29,5 cm	11.61 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	305 g	10.7 oz



PVDGM

BI



N.E.R.O. Extreme Response Operations

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle G10
 fodero • sheath Multi position NYLON 1000D



FX-NR05 TT-49°
 Capricorno ISAF official issue

FX-NR05 TT-49°

lama • blade	11 cm	4.33 "
totale • overall	24 cm	9.44 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	265 g	9.34 oz



FX-NR03 CT

FX-NR03 CT

peso • weight	270 g	9.52 oz
---------------	-------	---------

La produzione ufficiale per il 49° Capricorno include un fodero in NYLON 1000D 100% multi posizione.

ISAF official issue includes multi-position 100% NYLON 1000D sheath.





FOX O.M.G. Kaimano Combat Diving Knife

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FORPRENE® > e martello in acciaio inossidabile 420 - and 420 stainless steel hammer



OMG-1

lama • blade	14 cm	5.51 "
totale • overall	26 cm	10.23 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	300 g	10.58 oz

OMG-1



fodero • sheath

Il fodero dispone del sistema MOLLE e può essere applicato nei respiratori e GAV utilizzati dalle Unità Speciali della Marina Militare.
The sheath can be applied to a B.C.D. using the integrated MOLLE system. The KAIMANO is one of the best diving/combat knives in use today.

Navita Diving And Combat Knife

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FORPRENE® > e martello in acciaio inossidabile 420 - and 420 stainless steel hammer
fodero • sheath KYDEX® + NYLON 1000D



FX-0171105

lama • blade	13 cm	5.11 "
totale • overall	27 cm	10.62 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	315 g	11.11 oz

FX-0171105

Navita Diving And Combat Knife



Serie E.T.K. Exagon Tactical Knives



lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 56-58
manico • handle American Canvas Micarta green
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE
 with MOLLE system

FX-1665TK_FX-1666TK FX-1661TK_FX-1663TK

lama • blade	14 cm	5.51 "	17 cm	6.69 "
totale • overall	25 cm	9.84 "	29,5 cm	11.61 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "	5 mm	0.19 "
peso • weight	170 g	5.99 oz	320 g	11.28 oz



FX-1666TK



FX-1665TK



FX-1661TK



FX-1663TK



Original's Marines Combat Knives

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 55-57

FX-1694



FX-1695



FX-1682

FX-1683

FX-1682_FX-1683

lama • blade	13 cm	5.11 "
totale • overall	25,5 cm	10.03 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	220 g	7.76 oz

FX-1694_FX-1695

lama • blade	18 cm	7.08 "
totale • overall	31,5 cm	12.40 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	330 g	11.64 oz

manico • handle

cuoio naturale
guardia e pomello in acciaio inossidabile 304
hand finished smooth natural leather
stainless steel 304 pommel and hand guard

fodero • sheath

FX-1694_FX-1682 > vero cuoio colore marrone - *leather sheath brown*
FX-1695_FX-1683 > vero cuoio colore nero - *leather sheath black*



Bellum Daga

Design BY **Gabriel A. Serman**

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle G10
fodero • sheath KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FK  MD

Il nome più emblematico per questo articolo nato dalla collaborazione con **Gabriel A. Serman**, non poteva essere che **BELLUM**, il sostantivo latino per indicare “battaglia-guerra”.

Un progetto ambizioso nel quale si è cercato di racchiudere all'interno di questo modello più elementi possibili e caratteristici delle varie daghe che sono state progettate e costruite in passato.

*The most emblematic name for this article, born through the collaboration with **Gabriel A. Serman**, could not be anything but **BELLUM**, the Latin word which stands for “battle-war”.*

A very ambitious program, where we tried to put the most characteristic elements possible, found in various daggers that were made, and designed in the past.

FX-0171100

	FX-0171100	
lama • blade	17,5 cm	6.88 "
totale • overall	32,5 cm	12.79 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	275 g	9.70 oz



Blade Magazine Award
Imported Knife
OF THE Year





Fire Brigade Rescue And Emergency Knife


lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-0171101 > FORPRENE® yellow
FX-0171102 > FORPRENE® OD green
fodero • sheath KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-0171101

FX-0171101

lama • blade	13,5 cm	5.31 "
totale • overall	27,5 cm	10.82 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	245 g	8.64 oz



FX-0171102

FX-0171102

peso • weight	225 g	7.93 oz
----------------------	-------	---------



MILES COMBAT TROPPER KNIFE

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-0171103 > FORPRENE® OD green
 FX-0171104 > FORPRENE® OD Black > e martello in acciaio inossidabile 420 - and 420 stainless steel hammer
fodero • sheath KYDEX® - NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-0171103
Ultra Light

FX-0171103		
lama • blade	13,5 cm	5.31 "
totale • overall	27,5 cm	10.82 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	220 g	7.76 oz



FX-0171104
Heavy Duty


FX-0171104		
peso • weight	280 g	9.87 oz





PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle **FX-G3B** > FORPRENE® black
FX-G3DC > FORPRENE® OD green
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-G3DC



FX-G3B

FX-G2B_FX-G2DC

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	30 cm	11.81 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	295 g	10.40 oz

manico • handle

Realizzato con un speciale elastopolimero chiamato FORPRENE®, questo materiale ha un'elevata resistenza termica e può essere utilizzato da -40°C a 150°C. Questo tipo di materiale è resistente alla corrosione salina e agli acidi garantendo una presa sicura in tutte le situazioni di impiego.

FX-G3B_FX-G3DC

peso • weight	290 g	10.22 oz
----------------------	-------	----------

High resistant FORPRENE®, an elastopolymer material with very high thermal properties -40°F to 302°F, while still retaining maximum gripping power. FORPRENE® is also very resistant to salt and acid corrosion, thus usable in all wet situations.



PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE

FK  MD

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-G2B > FORPRENE® black
 FX-G2DC > FORPRENE® OD green
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-G2B

Coltello selezionato dalle Forze Speciali Cilene
 Knife selected by Chilean Special Forces

FX-G2DC

fodero • sheath

Realizzati in NYLON 1000D, i foderi dispongono di una tasca che può essere utilizzata per inserire un attrezzo multiuso o come porta caricatore da mm 9. I foderi sono completi di cosciale e prolunga per cintura in modo da poter essere applicati in diverse posizioni.

Each sheath is made with 100% NYLON 1000D, the sheath has a pocket where you can store a multi-tool or an extra pistol magazine. You can carry the sheath in a different position thanks to its modular design and it's supplied with a leg strap and a belt extender.

FX-G2B FX-G2DC

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	30 cm	11.81 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	295 g	10.40 oz





PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FORPRENE® OD green
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-P1DC



FX-P3DC



FX-P1DC_FX-P3DC

lama • blade	14 cm	5.51 "
totale • overall	27 cm	10.62 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	260 g	9.17 oz



PREDATOR I FIGHTING UTILITY KNIFE

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FORPRENE® black
 fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-P1B



FX-P3B

FX-P1B_FX-P3B

lama • blade	14 cm	5.51 "
totale • overall	27 cm	10.62 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	260 g	9.17 oz



FOX Stealth Carbon Titanium

lama • blade
durezza • hardness
manico • handle
fodero • sheath

titanio grado 5 + fibra di carbonio - *titanium grade 5 + carbon fiber*
HRC 45
FORPRENE® black
KYDEX®

FX-SCT02B

FX-SCT01B

	FX-SCT01B		FX-SCT02B	
lama • blade	16 cm	6.29 "	14 cm	5.51 "
totale • overall	29,5 cm	11.61 "	27,5 cm	10.82 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "	6 mm	0.23 "
peso • weight	155 g	5.46 oz	135 g	4.76 oz



FOX-X Lander

lama • blade beta titanium
durezza • hardness HRC 47-49
manico • handle FORPRENE® OD green
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE
 with MOLLE system

FX-0171109

FX-0171109

lama • blade	16 cm	6.29 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	215 g	7.58 oz

Coltello **E.O.D.** sviluppato per l'esigenze della Landing Force dell'Esercito Italiano.

E.O.D. knife made following the specification of the Italian Army – Landing Force.

Ocean Master

lama • blade beta titanium
durezza • hardness HRC 47-49
manico • handle FRN
 NYLON caricato a fibra di vetro
NYLON reinforced fiberglass with over moulded rubber
fodero • sheath NEOPRENE®
 con guaina di plastica (in dotazione 2 cinghie di gomma)
with plastic scabbard (included 2 rubber straps)

FX-OCM01-CP

lama • blade	12,5 cm	4.92 "
totale • overall	25,5 cm	10.03 "
spessore • thickness	4 mm	0.15 "
peso • weight	155 g	5.46 oz

FX-OCM01-CP

PVD



Taranis

lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle FX-0171115 > FORPRENE® coyote tan
FX-0171114 > FORPRENE® black
fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-0171115



FX-0171114

FX-0171114_FX-0171115

lama • blade	18,8 cm	7.40 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	304 g	10.72 oz

BI

CTI



PREDATOR Spetsnaz

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FORPRENE® black
 fodero • sheath NYLON 1000D > con sistema MOLLE - with MOLLE system



FX-G4BS

Progetto sviluppato in collaborazione con:
 Developed in collaboration with:



DENDRA



FX-G4B

FX-G4B_FX-G4BS

lama • blade	17 cm	6.69 "
totale • overall	30 cm	11.81 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	300 g	10.58 oz



FOX Leonida Combat Survival Knife

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-0171106 > FORPRENE® OD green
FX-0171107 > FORPRENE® black
fodero • sheath NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama
NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) with stainless steel wire cutting plate and sharpening stone



FX-0171106_FX-0171107

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	285 g	10.05 oz



Piastra taglia fili
Wire cutting plate



Pietra per riaffilare la lama
Diamond stone for sharpening

FX-0171107

FX-0171106



FOX Leonida Bayonet - Knife

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
FX-0193000 > FORPRENE® OD green
FX-0193001 > FORPRENE® black
manico • handle
fodero • sheath NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama
 NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) with stainless steel wire cutting plate and sharpening stone



FX-0193001

FX-0193000

FX-0193000		
lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	285 g	10.05 oz

FX-0193001		
peso • weight	295 g	10.40 oz

FOX OPLITA Combat - Knife

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FX-0171116 > KRATON G coyote tan
 FX-0171117 > KRATON G black

FX-0171116

FX-0171117

FX-0171116_FX-0171117

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	285 g	10.05 oz

Spartan FOX Combat - Knife

lama • blade stainless steel N690Co
 durezza • hardness HRC 58-60
 manico • handle FORPRENE® OD green

FX-CC03

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	285 g	10.05 oz

foderi • sheaths

NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama

NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) with stainless steel wire cutting plate and sharpening stone

FX-CC03



FOX OPLITA Bayonet Tanto

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-3002 > KRATON G black
 FX-3003 > KRATON G coyote tan
fodero • sheath NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama
 NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) with stainless steel wire cutting plate and sharpening stone



FX-3002

FX-3003

FX-3002_FX-3003

lama • blade	18,5 cm	7.28 "
totale • overall	31 cm	12.20 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	285 g	10.05 oz



Piastra taglia fili
Wire cutting plate



Pietra per riaffilare la lama
Diamond stone for sharpening



Spartan FOX Defender

lama • blade stainless steel N690Co
durezza • hardness HRC 58-60
manico • handle FX-DB03 OD > FORPRENE® OD green
FX-3004 > FORPRENE® black
fodero • sheath NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro) con piastra taglia fili e pietra per riaffilare la lama
NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass) with stainless steel wire cutting plate and sharpening stone

FX-DB03 OD		
lama • blade	18,8 cm	7.28 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	410 g	14.46 oz

FX-3004		
lama • blade	20 cm	7.87 "
totale • overall	33 cm	12.99 "
spessore • thickness	6 mm	0.23 "
peso • weight	465 g	16.40 oz



Piastra taglia fili
Wire cutting plate



Pietra per riaffilare la lama
Diamond stone for sharpening

FX-DB03 OD

FX-3004



FOX Arex Spartan Bayonet OFFICIAL SLOVENIAN Army Version



lama • blade stainless steel 440C
durezza • hardness HRC 55-57
manico • handle FORPRENE® black
fodero • sheath NYLON 1000D con sistema MOLLE e FRN (NYLON caricato a fibra di vetro)
 NYLON 1000D with MOLLE system and FRN (NYLON reinforced fiberglass)



SF-F2000 FN

lama • blade Clip Point > senza tagliafilari - without wire cutter



SF-F2000_SF-F2000 FN

lama • blade	18,8 cm	7.40 "
totale • overall	32 cm	12.59 "
spessore • thickness	5 mm	0.19 "
peso • weight	345 g	12.16 oz



Senza piastra tagliafilari - Without wire cutter plate



Con piastra tagliafilari - With wire cutter plate

SF-F2000

lama • blade Clip Point > con tagliafilari - with wire cutter



FOX Picatinny Adaptor

Brevetto internazionale - International patent pending > n° UD 200500006

THE PROJECT

Include anche uno speciale adattatore che offre possibilità di poter fissare la baionetta/combate knife alle slitte picatinny dei moderni fucili d'assalto nelle configurazioni con canne corte e con lancia granate montato. L'adattatore dello Spartan può essere montato anche in congiunzione a diversi accessori già montati nelle slitta, quali torce, puntatori laser ecc.

Bayonet/knife adaptor for the picatinny rails.

The adaptor is used to fix the bayonet combat knife to the rifle with short barrel.

FX-0200506

PICATINNY Knife/Bayonet Adaptor



HK416



FN SCAR SERIES



M16 - M15 SERIES



M4 SERIES



HK416 - HK417



FNC F1



BERETTA AR70/90 SERIES



HKG36 SERIES



ARX 160



STEYR AUG3



STEYR AUG1 - AUG2



ENFIELD L85A1

OPLITA, LEONIDA e SPARTAN FOX possono essere facilmente configurati ed utilizzati nella maggior parte dei fucili d'assalto disponibili
OPLITA, LEONIDA and SPARTAN FOX can be easily fix and used in most NATO assault rifles



Official Army Supplies



With Bayonet
SPARTANFOX



F2000 > Slovenian Army



SA58 > PIBS project for Slovakian Army

Progetto sviluppato in collaborazione con l'azienda Magic Trading Corporation per il programma soldato del futuro slovacco PIBS (Pokročilý Individuálny Bojový Systém) per il fucile d'assalto SA58.

Combat bayonet knife developed and made in collaboration with Magic Trading Corporation company for the PIBS project (Pokročilý Individuálny Bojový Systém) Advanced Individual Combat Soldier System.



ČESKÁ ZBROJOVKA
Since 1936



CZ 805 BREN A1 > Czech Army



BERETTA ARX 160



BUSCHMASTER ADAPTIVE COMBAT BAYONET > U.S.A



MULTI TOOLS

Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



- pinza a becco - head plier
- tagliafili - wire cutter
- crimpatore - blasting cap crimper
- placca di protezione utensili removibile - removable handle cover
- cacciavite a stella - phillips screw driver
- apri bottiglie - cap opener
- cacciavite - screw driver
- lama V cut - V cut blade
- lama coltello - blade
- apri scatole - can opener
- seghetto - double toothed wood saw
- lama dentata - serrated blade

SOG 182/B66
"Power Assist"
NSN 5110-15-193-2809



- pinza a becco - head plier
- tagliafili - wire cutter
- lima - file
- cacciavite a stella - phillips screw driver
- lama coltello - blade
- punteruolo - awl
- apri scatole - can opener
- cacciavite - screw driver
- apri bottiglie - cap opener

SOG 182/S44
"Pocket Plier" silver
NSN 5120-15-193-2736

	SOG 182/B66		SOG 182/S44	
lunghezza chiuso - closed	11,7 cm	4.60"	10,3 cm	4.05"
lunghezza aperto - open	17,8 cm	7.00"	15,3 cm	6.02"
peso - weight	265 g	9.34 oz	140 g	4.93 oz
fodero - sheath	NYLON		NYLON	



Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



pinza a becco
head plier

tagliafili
wire cutter

pinza a becco
head plier

tagliafili
wire cutter

cacciavite a stella
phillips screw driver

forbice
scissors

cacciavite a stella
phillips screw driver

apri bottiglie
cap opener

punteruolo
awl

lama coltello
blade

lama coltello
blade

apri scatole
can opener

apri bottiglie
cap opener

SOG 182/PD02-N
"Duo Plier" black

SOG 182/B44
"Pocket Plier" black
NSN 5120-15-205-0608

	SOG 182/PD02-N		SOG 182/B44	
lunghezza chiuso • closed	11 cm	4.33 "	10,3 cm	4.05 "
lunghezza aperto • open	16 cm	6.29 "	15,3 cm	6.02 "
peso • weight	170 g	599 oz	140 g	4.93 oz
fodero • sheath	NYLON		NYLON	

apri scatole
can opener





**"Equipaggiamento studiato
9° Reggimento d'Assalto Col Moschin,
Ufficio Ricerca e Sviluppo
Materiali Speciali"**

placca di protezione utensili removibile
removable handle cover

punteruolo
awl

fittone per C4
C4 spike

apri scatole
can opener

lama coltello
blade

crimpatore
blasting cap crimper

tagliavili
wire cutter

pinza a becco
head plier

crimpatore
blasting cap crimper

cacciavite
a stella
phillips
screw driver

cacciavite
screw driver

apri bottiglie
cap opener

pinza spelafili
wire stripper

seghetto
double toothed
wood saw

SOG 183/B69FM
"Power Lock"

SOG 183/B69FM

lunghezza chiuso • closed	11,7 cm	4.60"
lunghezza aperto • open	17,8 cm	7.00"
peso • weight	265 g	9.34 oz
fodero • sheath	NYLON	

lunghezza montato • assembled	76 cm	29.92"
peso • weight	590 g	20.81 oz

SPECIAL TOOLS KIT Sonda Mine • Mine Probe KIT



SOG 183/B69FM
Attrezzo multiuso incluso nel kit
E.O.D. tool included

Un kit completo include:

- 1 manico cm 16
- 4 bastoncini in titanio cm 14
- 3 punte in titanio cm 4
- 3 punte in nylon
- manico vetroresina NYLON
- fodero NYLON 1000DO con sistema MOLLE

One full kit includes:

- 1 handle 6.29"
- 4 titanium sticks 5.51" without files
- 3 interchangeable titanium tips 1.57" without files
- 3 interchangeable nylon tips
- handle NYLON fiberglass
- sheath NYLON 1000D MOLLE compatible carrying sheath

FX-MP01 TI KIT
NSN 5120-15-000-0215

kit sonda mine
mine probes kit



MTD Tactical Pens

Design BY **Allen Elishewitz**

manico • handle alluminio anodizzato 6061 - *anodized aluminium 6061 body*
clip acciaio inox - *stainless steel*



NSN 7520-15-193-3324

colori disponibili
available colours

MTD R
Emergency Red

MTD O
Orange

MTD G
Gun Gray

MTD OD
OD Green

MTD BL
Navy Blue

MTD B
Tactical Black

MTD TACTICAL PENS		
lunghezza totale • <i>overall</i>	13,7 cm	5.39 "
peso • <i>weight</i>	35 g	1.23 oz

MTD II Tactical Pens



manico • handle alluminio anodizzato 6061 - *anodized aluminium 6061 body*
clip acciaio inox - *stainless steel*
punta • tip intercambiabile in acciaio inox e NYLON *interchangeable tip available in stainless steel and NYLON*



refills disponibili su richiesta
spare refills available on demand

S 8126N
Nero - Black

S 8126B
Blue



MTD/2 TACTICAL PENS		
lunghezza totale • <i>overall</i>	15 cm	5.90 "
peso • <i>weight</i>	35 g	1.23 oz

Progetto sviluppato in collaborazione con:
Developed in collaboration with:



colori disponibili
available colours

MTD/2 G
Gun Gray

MTD/2 OD
OD Green

MTD/2 BL
Navy Blue

MTD/2 B
Tactical Black

Punte intercambiabili in acciaio inossidabile altamente temperato e in NYLON.

High tempered stainless steel and NYLON interchangeable tips.



Pala da Campo FOLDING SPADE

lama • blade
manico • handle

fodero • sheath

acciaio inox - stainless steel > AISI 420
 chiudibile brevettato in NYLON caricato fibra di vetro
 folding handle patent system NYLON with fiber glass
 FX-017000 NYLON 1000D
 con sistema MOLLE - with MOLLE system
 FX-017000/1 NYLON 1000D
 Patent Pending n° PN2010A000063



Caratteristiche principali:

- manico pieghevole
- minimo ingombro
- tre diversi angoli di lavoro della pala: 90°, 135° e 180° rispetto al manico.
- robusta e leggera la pala pieghevole FKMD può essere facilmente trasportata in uno zaino, sotto il sedile dell'auto, in una barca o dovunque lo spazio è limitato.

Key features:

- folding handle
- three different working angles of the shovel: 90°, 135° and 180° to the handle.
- FKMD folding spade is strong and light, it stores in tight spaces for easy transport in a back pack, in a boat or anywhere space is limited.

FX-017000_FX-017000/1

lunghezza chiuso • closed	27,1 cm	10.66 "
lunghezza aperto • open	60 cm	23.62 "
peso • weight	1.245 g	43.91 oz



FX-017000/1

FX-017000

NSN 5120-15-205-0607



Piccozzina Vigili del Fuoco Official Issue Italian Fire Brigade Axe

lama • blade acciaio al carbonio C70 forgiato - *forged carbon steel C70*
durezza • hardness HRC 50-52
manico • handle frassino verniciato - *painted ash wood*
fodero • sheath cuoio - *leather*

FK  MD



FX-MIR115/2VVF

		FX-MIR115/2VVF	
totale • overall	38 cm	14.96 "	
peso • weight	930 g	35.27 oz	



Espositori Display



EXPO-FOX
H 43 x 15 x 17 cm

FOX Backpack

Capacità 15 litri



FX-ZF01
H 40 x 39 cm



NSN PRODUCTS



**Tranciafuni Multiuso
Aeronautica Militare
FX-026900
NSN 5110-15-193-2722
pag 9**



**FOX Rescue
Emergency Tool
FX-640
NSN 5110-15-000-0215
pag 34**



**MULTI TOOLS
SOG 182/544
"Pocket Plier" silver
NSN 5120-15-193-2736
pag 80**



**MULTI TOOLS
SOG 182/B44
"Pocket Plier" black
NSN 5120-15-205-0608
pag 81**



**Delta Special Operation Knife "Col Moschin"
FX-S0K09CM01E
NSN 5110-15-000-1037
pag 10**



**PROFILI
FX-BT01 B
NSN 5110-15-205-0606
pag 22**



**A.L.S.R. 2 Air Land & Sea Rescue
FX-447 SF0D
NSN 5110-15-193-2670
pag 33**



**FOX Tecno Military 3
641/11FNK
NSN 1095-14-555-6848
pag 51**



**MULTI TOOLS
SOG 182/B66
"Power Assist"
NSN 5110-15-193-2809
pag 80**



**Kit Sonda Mine
Mine Probe Kit
FX-MP01 TI KIT
NSN 5120-15-000-0215
pag 82**

**Pala da Campo
FOLDING SPADE
FX-0171111
NSN 5120-15-205-0607
pag 84**



**MTD Tactical Pens
NSN 7520-15-193-3324
pag 83**





Indice Index

ART.	pag	ART.	pag	ART.	pag	ART.	pag	ART.	pag
468	50	FX-0193001	73	FX-446 ODS	15	FX-9CM04BT	44	FX-P3B	67
478	36	FX-0200506	78	FX-447 C	31	FX-9CM04T	44	FX-P3DC	66
479	36	FX-026900	9	FX-447 CB	33	FX-9CM05BT	44	FX-RCSTF-01	11
479 TK	37	FX-0282002-5	16	FX-447 COD	33	FX-9CM05T	44	FX-RCSTF-02	11
468G10/2	51	FX-117 CT	23	FX-447 SF	31	FX-ALSR-49	13	FX-SCT01B	68
640	34	FX-117 T	23	FX-447 SFB	33	FX-ALSR-SF	32	FX-SCT02B	68
640 OD	34	FX-151 OR	30	FX-447 SFOD	33	FX-ALSR-SFM	32	FX-SOK09CM01E	10
640/1	34	FX-151 R	30	FX-448 B	14	FX-ALSR-SFMOD	32	FX-SOK09CM02B	10
641/11FNK	51	FX-151 T	30	FX-448 OD	14	FX-ATC01	47	FX-SOK09CM03	10
AMK-279	52	FX-1661TK	57	FX-500	6	FX-ATC02	47	FX-SOK09CMK5	10
CE0-01	17	FX-1663TK	57	FX-501	6	FX-AVES12	48	FX-STF3	49
CE0-01S	17	FX-1665TK	57	FX-503FA	35	FX-BT01 B	22	FX-ZF01	86
EXPO- FOX	86	FX-1666TK	57	FX-503S	35	FX-BT02 B	38	MTD B	83
FKU-HV02TIB	22	FX-1682	58	FX-504	8	FX-CC03	74	MTD BL	83
FKU-HV02TTIB	22	FX-1683	58	FX-504 SW	8	FX-CED-M2	53	MTD G	83
FX-120 ATC	19	FX-1694	58	FX-505	5	FX-CED-M2C	53	MTD O	83
FX 121 CB	20	FX-1695	58	FX-506	4	FX-CED-M3	17	MTD OD	83
FX 121 G10	20	FX-211	29	FX-506W	4	FX-CED-M3 S	17	MTD R	83
FX 121 MC	20	FX-212	28	FX-507	61	FX-C0T-22CP	21	MTD/2 B	83
FX-0107153	43	FX-213SS	29	FX-508	61	FX-C0T-22T	21	MTD/2 BL	83
FX-0110 M	18	FX-213TS	28	FX-509	41	FX-C0T-711	21	MTD/2 G	83
FX-0110 W	18	FX-214	29	FX-509 CT	41	FX-C0T-747	21	MTD/2 OD	83
FX-0171100	59	FX-3002	75	FX-590	35	FX-DB03 OD	76	MTF-4	16
FX-0171101	62	FX-3003	75	FX-599	36	FX-FP2 BS G10	13	MTF-5	16
FX-0171102	62	FX-3004	78	FX-599 TK	37	FX-FP2BS	14	OMG-1	56
FX-0171103	63	FX-301	7	FX-601	52	FX-G2B	65	S 8126B	83
FX-0171104	63	FX-307CB	19	FX-602	42	FX-G2DC	65	S 8126N	83
FX-0171105	56	FX-307G10	19	FX-629	39	FX-G3B	64	SF-F2000	77
FX-0171106	72	FX-310	40	FX-635	39	FX-G3DC	64	SF-F2000 FN	77
FX-0171107	72	FX-400	27	FX-635 T	39	FX-G4B	71	SLO-01	12
FX-0171109	69	FX-401 OR	27	FX-636 T	38	FX-G4B5	71	SLO-01S	12
FX-0171111	84	FX-444/2 RB	26	FX-637 T	38	FX-MIR112	9	SOG 182/B44	81
FX-0171111/1	84	FX-444/2 ROD	26	FX-640/22	34	FX-MIR115/2VVF	85	SOG 182/B66	80
FX-0171112	54	FX-444/3 MB	24	FX-640/22B	34	FX-MP01 TI KIT	82	SOG 182/PD02-N	81
FX-0171113	40	FX-444/3 MOD	24	FX-640/22EY	34	FX-NR01 TT	54	SOG 182/S44	80
FX-0171114	70	FX-444/3 RB	25	FX-640/22OD	34	FX-NR03 CT	55	SOG 183/B69FM	82
FX-0171115	70	FX-444/3 ROD	25	FX-640/22RD	34	FX-NR05 TT-49°	55		
FX-0171116	74	FX-446 B	15	FX-687	46	FX-OCM01-CP	69		
FX-0171117	74	FX-446 BS	15	FX-9CM01B	49	FX-PIB	67		
FX-0193000	73	FX-446 OD	15	FX-9CM02B	45	FX-PIDC	66		



Steel Chart

FKM
MANIAGO - ITALY - N690Co

Acciaio Steel	Carbonio Carbon C	Cromo Chromium Cr	Cobalto Cobalt Co	Azoto Nitrogen N	Manganese Manganese Mn	Molibdeno Molybdenum Mo	Nichel Nickel Ni	Fosforo Phosphorous P	Silicio Silicon Si	Zolfo Sulfur S	Tungsteno Tungsten W	Vanadio Vanadium V
12C27	0.60	13.50	-	-	0.50	-	-	0.03	0.40	0.02	-	-
420J2B	0.15	13.0	-	-	1.00	-	-	0.04	1.00	0.03	-	-
420C	0.38	13.60	-	-	0.50	-	-	-	0.75	0.03	-	0.30
440C	1.00	17.50	-	-	0.50	0.50	-	0.04	0.30	0.03	-	-
Elmax	1.70	18.00	-	-	0.30	1.00	-	-	0.80	-	-	3.00
N690Co	1.08	17.30	1.50	-	0.40	1.10	-	-	0.40	-	-	0.10
1.4116	0.52	14.70	-	-	0.55	0.61	-	0.02	0.53	-	-	0.13



COLTELLERIE FOX
ORESTE FRATI srl

Via La Mola, 4 - 33085 MANIAGO (PN) - ITALY
Tel: +39-0427-71814 / 730376 - Fax: +39-0427-700514

www.fkmdknives.com - info@fkmdknives.com